

GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE AMD X870E Socket AM5
ATX


Merk : GIGABYTE

Artikelcode: X870E A ELITE WF7 ICE

Productnaam : X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE




GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 ICE. Processorfabrikant: AMD, Processor socket: Socket AM5, Compatibele processors: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, PCI Express 5.0, SATA III, Ondersteunde types opslagdrives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: 2.5 Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8125, Wifi-standaard: Wi-Fi 7 (802.11be)



Processor		Netwerk	
Processorfabrikant *	AMD	Ethernet interface type	2.5 Gigabit Ethernet
Processor socket *	Socket AM5	LAN controller	Realtek RTL8125
Compatibele processors *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Wifi *	✓
Supported processor sockets	Socket AM5	Wifi-standaard	Wi-Fi 7 (802.11be)
Geheugen	Ondersteunde geheugen types *	Wifi-standaarden	Wi-Fi 7 (802.11be)
	Aantal geheugenslots *	WLAN-controller-model	Realtek RTL8922AE
	Geheugen slots type	Bluetooth	✓
	Geheugen kanaal	Bluetooth-versie	5.4
	ECC-compatibiliteit	Kenmerken	
	Supported memory clock speeds	Chipset moederbord *	AMD X870E
	Ondersteunde geheugenkloknelheid (max)	Audiochip	Realtek ALC1220-VB
Opslag-controllers	Maximum intern geheugen *	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
	Niet gebufferd geheugen	Kleur van het product	Wit
	Maximaal intern geheugen per slot	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
	Ondersteunde types opslag-drives	Component voor *	PC
	Ondersteunde opslagstationinterfaces *	Moederbord form factor *	ATX
	Maximum aantal HDD's per behuizing	Moederbord chipset familie *	AMD
	Aantal storage drives ondersteund	Type koeling	Passief
Grafisch	RAID support	Type stroombron	ATX
	Soorten RAID	Ondersteunt Windows	Windows 11 x64
	Ondersteuning voor parallel processing *	Uitbreidingsmodules	
	Ingebouwde grafische adapter	PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	1
	Maximum resolutie	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
	HDCP	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
	DirectX versie	Aantal M.2 (M) slots	4
Interne aansluitingen	USB 2.0 aansluitingen *	1e M.2 grootste sleutelgrootte	25110
		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
		2e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
		2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	3e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
USB 3.2 Gen 2x2-aansluitingen	1	3e M.2 hoogste PCI Express-generatie	5.0
Aantal SATA III connectors *	4	4e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	4e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Voorpaneel-connector	✓	BIOS	
ATX Power connector (24-pin)	✓	BIOS type *	UEFI AMI
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	ACPI version	5.0
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4	Clear CMOS jumper	✓
EPS power connector (8-pin)	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	2	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
TPM connector	✓	Logistieke gegevens	
12V vermogen-connector	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aantal waterpompaansluitingen	2	Accu/Batterij	
RGB LED-aansluitrail	✓	Gewicht batterij	3 g
Aantal RGB LED-pinheaders	4	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aansluitingen achterzijde		Aantal batterijcellen	1
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO ₂)
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Type batterij	CR2032
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	2	Verpakking	
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten	2	Breedte verpakking	345 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Diepte verpakking	294 mm
Aantal HDMI-poorten *	1	Hoogte verpakking	80 mm
HDMI versie	2.1	Gewicht verpakking	2,64 kg
DisplayPort versie	1.4	Gewicht en omvang	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Breedte	305 mm
Microfoon, line-in ingang	✓	Diepte	244 mm
S/PDIF-uitgang	✓	Hoogte	35 mm
Digitale audio, optische uitgang	1	Inhoud van de verpakking	
WiFi-AP antenna jack	2	Batterijen inbegrepen	✓
Netwerk		Antenne inbegrepen	✓
Ethernet LAN	✓	Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Overige specificaties	
		Gewicht	2,64 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331871529

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.