

Samsung 37" ViewFinity S8 S80D UHD Monitor

Merk : Samsung

Productfamilie: ViewFinity

Artikelcode:
LS37D802EAUXEN

Productnaam : 37" ViewFinity
S8 S80D UHD Monitor



- Wider workspace with 37" screen and lifelike detail with UHD resolution
 - Quick and easy setup stand without screws and tools needed
 - Ergonomic design with HAS, tilt, and swivel
 37" VA, 4K (3840 x 2160), 5 ms, Max 60 Hz, 350 cd/m2, 3000:1, 178°/178°, HDR10, DP, HDMI, USB, 823.9 x 648.0 x 250.0 mm
 Samsung 37" ViewFinity S8 S80D UHD Monitor. Beeldscherm diagonaal: 94 cm (37"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart

Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	94 cm (37")	In hoogte verstelbaar *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Verstelbare hoogte (max)	12 cm
HD type *	4K Ultra HD	Draaibaar	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Display technologie *	LCD	kantel aanpassingen	✓
Soort paneel *	VA	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Touchscreen *	✗	Picture-in-Picture	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Energie	
Schermhelderheid (min)	280 cd/m²	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Responstijd *	5 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Beeldscherm vorm *	Flat	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	35 kWu
Typische contrastverhouding *	3000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	67 kWu
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Stroomverbruik (typisch) *	35 W
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Vermogensverbruik (max)	140 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	80,8 cm	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (verticaal)	45,5 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Schermdiameter in centimeters	92 cm	Eisen aan de omgeving	
HDR-ondersteuning	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 40 °C
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Gewicht en omvang	
Prestatie		Breedte apparaat (met standaard)	823,9 mm
NVIDIA G-SYNC *	✗	Diepte apparaat (met standaard)	250 mm
AMD FreeSync *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	648 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (met standaard)	8,8 kg
Multimedia		Breedte (zonder voet)	823,9 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Diepte (zonder voet)	41,8 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	486,5 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	5,8 kg
Markt positionering *	Bedrijf	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Type standaard	HAS standaard
Voetenkleur	Zwart	Breedte verpakking	921 mm

Poorten & interfaces		Verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte verpakking	604 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte verpakking	181 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Gewicht verpakking	12,2 kg
Aantal upstream-poorten	1	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2	Staander inbegrepen	✓
HDMI *	✓	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B
Aantal HDMI-poorten	1	Lengte stroomkabel	1,5 m
HDMI versie	2.0	Duurzaamheid	
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheidscertificaten	TCO
DisplayPort versie	1.2	Overige specificaties	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Beeld naast beeld (PbP)	✓
HDCP	✓	USB oplaadpoort	✓
HDCP versie	2.2	Samsung Eye Saver Mode	✓
Netwerk		Afbeeldingsgrootte	✓
Ethernet LAN	✓	Fabrieksafstelling	✓
Ergonomie		Adaptief beeld	✓
VESA-montage *	✓	Uitschakeltimer plus	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Automatische bronwissel+	✓
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Certificering	Windows 11



5054444684567

Catalog Object Cloud