



ASUS P13R-I Intel C262 LGA 1700 mini ITX

Merk : ASUS

Artikelcode: 90SB0CR0-M0UAY0

Productnaam : P13R-I

ASUS P13R-I. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1700, Compatibele processors: Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, Intel Xeon E. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 64 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: PCI Express 4.0, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD. Grafische adapter: AST2600, On-board graphics adapter geheugen: 64 MB. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet



Processor		Interne aansluitingen	
Processorfabrikant *	Intel	Chassis intrusion aansluiting	✓
Processor socket *	LGA 1700	COM aansluitingen	1
Compatibele processors *	Intel® Pentium®, Intel® Xeon®, Intel Xeon E	TPM connector	✓
Supported processor sockets	LGA 1700	Aansluitingen achterzijde	
Geheugen		Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	2
Aantal geheugenslots *	2	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	3
Geheugen slots type	DIMM	VGA (D-Sub)poort(en) *	1
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Netwerk	
ECC-compatibiliteit	ECC	Ethernet LAN	✓
Supported memory clock speeds	3600,4000,4400,4800 MHz	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	4800 MHz	Wifi *	✗
Maximum intern geheugen *	64 GB	Kenmerken	
Opslag-controllers		Chipset moederbord *	Intel C262
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Kleur van het product	Zwart
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	PCI Express 4.0, SATA III	Component voor *	Server
Maximum aantal HDD's per behuizing	6	Moederbord form factor *	mini ITX
Aantal storage drives ondersteund	7	Moederbord chipset familie *	Intel
Grafisch		Type koeling	Passief
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Uitbreidingsmodules	
Grafische adapter	AST2600	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
On-board graphics adapter geheugen	64 MB	Aantal M.2 (M) slots	1
		1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
Aantal SATA III connectors *	6	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Voorpaneel-connector	✓	Eisen aan de omgeving	
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	1	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 50 °C
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 90 procent
		Gewicht en omvang	
		Breedte	170 mm
		Diepte	170 mm



4711387372340

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.