

be quiet! Pure Power 13 M | 1000W power supply unit 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BP028EU

Productnaam : Pure Power 13 M | 1000W

be quiet! Pure Power 13 M | 1000W. Totaal vermogen: 1000 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 1050 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 500,650,800,950 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 12 cm. Meegeleverde kabels: AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Energie		Prestatie	
Totaal vermogen *	1000 W	Bedoeld voor *	PC
Piekvermogen	1050 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	ATX version	3.1
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	EPS version	2.92
Maximale ingangsstroom (@110V)	12 A	Geluidsniveau	30,3 dB
Maximale ingangsstroom (@220V)	6 A	Bearing technologie	Gegroeft
Power factor	0,98	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Design	
Aantal +12V rail(s)	1	Kleur van het product	Zwart
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	120 W	Type koeling	Actief
Gecombineerd vermogen (+12V)	1000 W	Ventilator diameter	12 cm
Gecombineerd vermogen (+5V)	120 W	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Ventilator snelheid	0 - 2000 RPM
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Aan/uitschakelaar	✓
Max huidige output (+3.3V)	22 A	Eisen aan de omgeving	
Max output current (+12V1)	83,4 A	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Max huidige output (+5V)	22 A	Inhoud van de verpakking	
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Meegeleverde kabels	AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Certificaten	
Houd-tijd	21,09 ms	Certificaten van naleving	BSMI, CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), IRAM, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE, cTUVus
Efficiëntie	92,5 procent	Gewicht en omvang	
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Surge & inrush protection (SIP), Onder spanning	Breedte	150 mm
Poorten & interfaces		Diepte	160 mm
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Hoogte	86 mm
Lengte stroomkabel moederbord	55 cm	Gewicht	2,64 kg
Aantal SATA power connectors	6	Verpakking	
Lengte SATA-stroomkabel	500,650,800,950 mm	Breedte verpakking	210 mm
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	2	Diepte verpakking	320 mm
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	800,950 mm	Hoogte verpakking	133 mm
EPS power connector (8-pin)	✓	Gewicht verpakking	3,4 kg
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4		

Poorten & interfaces		Technische details	
PCI Express voedingsconnectoren (12-pin)	1	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP
CPU P4 connector (4-pin)	2	Logistieke gegevens	
CPU power connector (4+4 pin)	✓	(Binnenste) verzendverpakking lengte	58 cm
Lengte CPU-stroomkabel	65 cm	(Binnenste) verzendverpakking breedte	32,5 cm
Bekabelingstype	Volledig modulair	(Binnenste) verzendverpakking hoogte	23,3 cm
Prestatie		Producten per (binnenste) verzendverpakking	6 stuk(s)
80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold	(Binnenste) verzendverpakking gewicht	22,7 kg
Overige specificaties			
		Inclusief schroeven	✓
		Kabelbinders inbegrepen	✓



4260052192207

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.