AOC 27E4U computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : AOC

Artikelcode: 27E4U

Productnaam : 27E4U

Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type IPS, HDMI HDMI 1.4 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1, D-SUB (VGA) 1x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC 27E4U computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart:

Upgrade je werkplek met de professionele monitor 27E4U 27" FHD
De 27E4U biedt een 27" FHD beeldscherm met een verversingsfrequentie van 120 Hz, die voor sprankelende, vloeiende beelden zorgt en je kijkervaring verbetert. De in Hoogte Aanpasbare Standaard (HAS) garandeert ergonomische flexibiliteit, terwijl tijdens langdurig gebruik in de hardware aangebrachte technologieën, die blauw licht tegengaan, helpen de belasting van je ogen te verminderen. Met Adaptive Sync-technologie voor naadloze prestaties en vijf jaar garantie vormt deze monitor een praktische en betrouwbare aanvulling voor iedere werkplek.

Beeldscherm	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels
HD type *	Full HD
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9
Display technologie *	LED
Soort paneel *	IPS
LED backlight	✔
Backlight type	W-LED
Touchscreen *	✘
Helderheid (typisch)	300 cd/m²
Responstijd *	4 ms
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)
Antireflectiescherm	✔
Beeldscherm vorm *	Flat
Typische contrastverhouding *	1500:1
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1
Maximale refresh snelheid *	120 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm
Pixeldichtheid	82 ppi
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm
HDR-ondersteuning	✔
Waasniveau	25 procent
Hardheid oppervlak	3H
Kleurstandaard gamut	sRGB
sRGB-dekking (gemiddeld)	112,9 procent

Poorten & interfaces	
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Type aansluitplug	3,5 mm
PC audio ingang	✔
HDCP	✔
HDCP versie	1.4

Ergonomie	
VESA-montage *	✔
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✔
Kabelslot sleuf type	Kensington
In hoogte verstelbaar *	✔
Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Scharnier	✔
Pivot hoek	-90 - 90°
Draaibaar	✔
Horizontaal draaibaar	0 - 175°
kantel aanpassingen	✔
Bereik kantelhoek	-5 - 30°

Energie	
Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	D
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	13 kWu
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	16 kWu
Stroomverbruik (typisch) *	14,83 W
Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W

Publication date: 10-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Prestatie	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✔
Knippervrije technologie	✔
Laag-blauw-licht-technologie	✔

Multimedia	
Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde luidsprekers *	✔

Design	
Markt positionering *	Consument
Kleur van het product *	Zwart
Rand voorzijde	Zwart
Afneembare standaard	✔

Poorten & interfaces	
Ingebouwde USB-hub *	✔
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4
VGA (D-Sub)poort(en)	1
HDMI *	✔
Aantal HDMI-poorten	1
HDMI versie	1.4
Aantal DisplayPorts	1
DisplayPort versie	1.2
Audio-ingangen	✔
Audio-uitgang	✔
Hoofdtelefoon uit *	✔

Energie	
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Soort voeding	Intern
Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Gewicht en omvang	
Gewicht (met standaard)	5,65 kg
Gewicht (zonder voet)	3,55 kg

Verpakking	
Breedte verpakking	730 mm
Diepte verpakking	139 mm
Hoogte verpakking	480 mm
Gewicht verpakking	7,95 kg

Inhoud van de verpakking	
Meegeleverde kabels	AC, HDMI, DisplayPort
DisplayPort-kabellengte	1,8 m
HDMI-kabellengte	1,8 m
Lengte stroomkabel	1,8 m

Duurzaamheid	
Duurzaamheidscertificaten	EPEAT Gold, TCO
Bevat geen	Kwik, PVC/BFR

Overige specificaties	
Local dimming	✔
Garantieperiode	5 jaar
Certificaten van naleving	CE
Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC

Technische details	
Systeemeigen vernieuwingsfrequentie	60 Hz

4038986182799

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date