

Philips Evnia 27M2N3501PA/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Wit

Merk : Philips

Productfamilie: Evnia

Artikelcode: 27M2N3501PA/00

Productnaam :
27M2N3501PA/00

Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Quad HD-gamemonitor

Philips Evnia 27M2N3501PA/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Wit:

Met deze 27-inch snelle IPS-monitor gamet u met scherp beeld. Dankzij de overklokbare vernieuwingsfrequentie van 260 Hz en Smart MBR van 0,3 ms zijn de visuals helder en geniet je van een fantastische allround game-ervaring.

Philips Evnia 27M2N3501PA/00. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Wit



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
HD type *	Quad HD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	In hoogte verstelbaar *	✓
Display technologie *	LCD	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Soort paneel *	IPS	Scharnier	✓
LED backlight	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
Backlight type	W-LED	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	1 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)	✓
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	Aantal On Screen Display-talen	21
Antireflectiescherm	✓	Plug and play	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	LED-indicatoren	✓
Ondersteunde grafische resoluties	2560 x 1440	Energie	
Ondersteunde video-modi	1440p	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Typische contrastverhouding *	1000:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Maximale refresh snelheid *	144 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	35 kWu
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	35 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Pixeldichtheid	109 ppi	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentiebereik horizontaal	30 - 230 kHz	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Frequentiebereik verticaal	48 - 144 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiagonaal in centimeters	68,5 cm		

Beeldscherm		Energie	
HDR-ondersteuning	✓	Soort voeding	Intern
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Waasniveau	25 procent	Eisen aan de omgeving	
Hardheid oppervlak	3H	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	125 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
NTSC-dekking (normaal)	114 procent	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Prestatie		Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗	Gewicht en omvang	
Knippervrije technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	614 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Diepte apparaat (met standaard)	261 mm
Multimedia		Hoogte apparaat (met standaard)	519 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (met standaard)	5,66 kg
Gemiddeld vermogen	4 W	Breedte (zonder voet)	614 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte (zonder voet)	60 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	368 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	3,88 kg
Markt positionering *	Gamen	Verpakking	
Kleur van het product *	Wit	Breedte verpakking	730 mm
Voetenkleur	Wit	Diepte verpakking	139 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	455 mm
Ingebouwde USB-hub *	✗	Gewicht verpakking	8,39 kg
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Staander inbegrepen	✓
HDMI versie	2.0	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom
Aantal DisplayPorts	1	Gebruikershandleiding	✓
DisplayPort versie	1.4	Duurzaamheid	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT
HDCP	✓	Bevat geen	PVC/BFR
HDCP versie	1.4/2.2	Overige specificaties	
Ergonomie		Certificaten van naleving	CB
VESA-montage *	✓		



8721038004304

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.