



AOC B3 Q27B35S3 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: B3

Artikelcode: Q27B35S3

Productnaam : Q27B35S3

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type IPS, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 Q27B35S3 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart:

Geniet van scherpe beelden met de 27 inch QHD monitor, voorzien van een verversingsfrequentie van 120 Hz, een MPRT van 1 ms en AdaptiveSync voor vloeiende beeldovergangen, zowel thuis als op kantoor.

De Q27B35S3 is een 27-inch QHD-monitor, ontworpen voor dagelijks werk en entertainment. Met een verversingsfrequentie van 120 Hz en een MPRT van 1 ms levert hij vloeiende visuele prestaties voor browsen, streamen en casual gaming. AdaptiveSync vermindert screen tearing en zorgt voor een soepelere beeldweergave. Of je hem nu gebruikt voor werk of ontspanning, deze monitor biedt een comfortabele en betrouwbare kijkervaring.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✗
Soort paneel *	IPS	kantel aanpassingen	✓
LED backlight	✓	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen *	✗	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Aantal On Screen Display-talen	19
Responstijd *	4 ms	Energie	
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Antireflectiescherm	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Beeldscherm vorm *	Flat	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	27 kWu
Typische contrastverhouding *	1500:1	Stroomverbruik (typisch) *	22 W
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Soort voeding	Extern
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm		
Pixeldichtheid	109 ppi		
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiаметer in centimeters	68,6 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)		

Beeldscherm		Energie	
Hardheid oppervlak	3H	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
sRGB-dekking (gemiddeld)	102,4 procent	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	2298702
NTSC-dekking (normaal)	89,3 procent	Gewicht en omvang	
Adobe RGB dekking	87 procent	Breedte apparaat (met standaard)	616 mm
BT.2020-dekking	59,4 procent	Diepte apparaat (met standaard)	191,9 mm
Gleurengamma DCI-P3	81,5 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	447,4 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	3,06 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Diepte (zonder voet)	35,9 mm
AMD FreeSync *	✗	Hoogte (zonder voet)	358,8 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht (zonder voet)	2,84 kg
Knippervrije technologie	✓	Verpakking	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte verpakking	690 mm
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11	Diepte verpakking	124 mm
Multimedia		Hoogte verpakking	480 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gewicht verpakking	4,98 kg
Ingebouwde camera *	✗	Inhoud van de verpakking	
Design		Meegeleverde kabels	HDMI
Markt positionering *	Thuis	Stroomadapter inbegrepen	✓
Kleur van het product *	Zwart	HDMI-kabellengte	1,5 m
Frameloos ontwerp	✓	Duurzaamheid	
Rand voorzijde	Zwart	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Afneembare standaard	✓	Overige specificaties	
Poorten & interfaces		Local dimming	✓
Ingebouwde USB-hub *	✗	Garantieperiode	3 jaar
HDMI *	✓	Certificaten van naleving	REACH, RoHS, WEEE
Aantal HDMI-poorten	1	Mean time between failures (MTBF)	30000 uur
HDMI versie	2.0	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant
Aantal DisplayPorts	1		
DisplayPort versie	1.4		



4038986182768

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.