

i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W



PRODUCTBESCHRIJVING

Ervaar een doorbraak in dockingtechnologie met een krachtig, universeel dockingstation dat is ontworpen voor [volledig beheer op afstand](#). Dankzij de speciale LAN-poort kunnen IT-beheerders het dock vanaf elke locatie bedienen, zelfs tot op individueel poortniveau. De software voor beheer op afstand is verkrijgbaar als optionele add-on en kan op elk moment worden aangeschaft. Uiteraard werkt het dockingstation ook zonder deze software volledig; de enige beperking is dat de functies voor beheer op afstand dan niet beschikbaar zijn. En het beste van alles: het beheer werkt zonder hostverbinding – alleen stroom en LAN zijn nodig. Een krachtig dockingstation voor op kantoor met supersnelle USB Gen 2-poorten met snelladen. Het dock ondersteunt de uitvoer naar maximaal twee externe monitoren in een hoge resolutie tot 4K. Het dock kan met vrijwel alle notebooks worden gebruikt, omdat het aansluiting op alle gangbare poorten ondersteunt: USB-A, USB-C, USB4 en Thunderbolt™ 3/4/5, terwijl het alle gangbare huidige besturingssystemen ondersteunt. Talrijke betrouwbare en snelle USB-aansluitingen op het bedrijfsnetwerk dankzij de geïntegreerde intelligente LAN-poort en ondersteuning voor installatie achter de monitor maken dit dockingstation tot de ideale metgezel voor echte professionals. Uiteraard ondersteunt het het opladen van uw laptop of tablet, tot 100 W.

- Sluit 2 externe monitoren aan met resoluties tot 4K/60 Hz
- Stroomvoorziening: tot 100 W
- 2 DisplayPort- en 2 HDMI-poorten beschikbaar
- 2x USB-C Gen 2 (10 Gbps), waarvan één met stroomvoorziening 20 W, 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met Fast Charge 7.5 W, 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) en 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps) zodat u eenvoudig uw USB-apparaten en randapparatuur kunt aansluiten.
- Intelligente Gigabit Ethernet RJ-45 biedt betrouwbare, robuuste en snelle internetconnectiviteit met ondersteuning voor snelheden van 10/100/1000 Mbps en naadloze functionaliteit voor beheer op

afstand.

- Combo-aansluiting voor audio en microfoon, zeer hoge kwaliteit met een bemonsteringsfrequentie van 32 bit/192 kHz
- Kensington-slot biedt bescherming tegen diefstal, met name in gedeelde kantooromgevingen of openbare ruimtes
- De aan/uit-schakelaar van het dockingstation zorgt voor maximale energiebesparing
- Ondersteunt Windows 10/11, macOS, Android 5 of hoger, Chrome OS R51 of hoger, Linux Ubuntu

OPMERKING: Als het dockingstation is aangesloten via een USB-A-poort, wordt opladen niet ondersteund.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x USB-C-poort voor aansluiting op het hostapparaat met USB-C- of USB-A-poort (USB-C-kabel en adapter van USB-C naar USB A meegeleverd)
- **Optioneel beheer op afstand** Belangrijkste kenmerken:
 - Moeiteloze, automatische detectie van het dock binnen hetzelfde LAN-segment
 - Duidelijk overzicht van alle dockingstations en hun status
 - Volledige controle tot op individueel poortniveau
 - Firmware op afstand installeren en updaten
 - Optie om het dock automatisch uit te schakelen wanneer de verbinding met het hostapparaat wordt verbroken
 - De software is compatibel met elke computer met Windows 10/11.
- Dockingstationstechnologie: DisplayLink + USB-C Power Delivery
- Stroomvoorziening: 100 W
- Videopoorten: 2x HDMI, 2x DP
- Resolutie:
 - 1 monitor – 1x DP → tot 4K/60 Hz
 - 1 monitor – 1x HDMI → tot 4K/60Hz
 - 1 monitor – 2x DP → tot 5K/60Hz*
 - 2 monitoren – 1x DP + 1x DP → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren – 1x DP + 1x HDMI → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren – 1x HDMI + 1x HDMI → tot 2x 4K/60Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor Fast Charge (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor Power Delivery tot 20 W
- 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps) met ondersteuning voor Fast Charge (BC 1.2)
- 1x Ethernet RJ-45 1 Gbps-poort
- 1x 3,5 mm comboaansluiting
- 1x voedingsingang (DC 20 V/6,75 A, 135 W)

- LED-indicator
- AAN/UIT-schakelaar om het dockingstation in en uit te schakelen
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Ondersteuning voor VESA-montage
- USB-C-kabel met USB-C-naar-USB-A-adapter (100 cm)
- Besturingssysteem: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 en hoger, Chrome OS R51 of hoger
- Eenvoudige installatie van stuurprogramma's ([Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(externe link\)](#))
- Productafmetingen: 202,8 x 95 x 32,6 mm
- Productgewicht: 357 g

Hardwarevereisten:

- Apparaten met een vrije USB-A-, USB-C- of Thunderbolt™ 3/4-poort

Vereisten voor de Power Delivery-functie:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4-poort met ondersteuning voor Power Delivery

Besturingssysteem:

- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 en hoger, Chrome OS R51 of hoger

Als het dockingstation is aangesloten via USB-A, wordt het opladen van laptops en tablets niet ondersteund
OPMERKING: Het opladen van externe apparaten via USB-poorten wordt alleen ondersteund wanneer het dockingstation is aangesloten op een gastapparaat.

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
CAINTGDUAL4KDOCPD	i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707490
CAINTGDUAL4KDOCPDUK	i-tec Universal Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 100W EAN: 8595611707506

Hardware	
Type bus	USB-3.0, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
Systeemvereisten	

Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------	---

Andere eigenschappen

Afmetingen van het product (LxBxH) 202.8 x 95 x 32.6 mm

Gewicht van het product (zonder verpakking) 357 g

Service

Garantieperiode 2 jaren

Technische ondersteuning Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- Voedingsadapter
- USB-C naar USB-C/USB-A-kabel (100 cm)
- Handleiding

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 12-06-2025 15:35:43