



AOC G4 Q27G42XNE computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart, Rood

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: Q27G42XNE

Productnaam : Q27G42XNE

Screen size (inch) 27, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 180 Hz, Response time MPRT 0.5 ms, Panel type Fast VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G42XNE computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart, Rood:

Verbeter je setup met de Q27G42XNE 27" QHD Gaming Monitor

De Q27G42XNE heeft een 27" QHD Fast VA paneel, 180Hz verversingssnelheid en 1ms GtG responstijd voor vloeiende en gedetailleerde beelden. Met HDR10, FreeSync en lage input lag levert hij betrouwbare prestaties. Een ontwerp dat klaar is voor de strijd, recyclebare verpakking en G-Menu software maken deze monitor een praktische en milieuvriendelijke keuze voor gamers.

AOC G4 Q27G42XNE. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart, Rood



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LED	In hoogte verstelbaar *	✗
Soort paneel *	Fast VA	kantel aanpassingen	✓
LED backlight	✓	Bereik kantelhoek	-3 - 21°
Backlight type	W-LED	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen *	✗	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	Aantal On Screen Display-talen	19
Responstijd *	1 ms	LED-indicatoren	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Energie	
Reactietijd (MPRT)	0,5 ms	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Antireflectiescherm	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Beeldscherm vorm *	Flat	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
Typische contrastverhouding *	5000:1	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	34 kWu
Maximale refresh snelheid *	180 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	27 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Soort voeding	Intern
Pixeldichtheid	108,7 ppi	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Digitale horizontale frequentie	30 - 270 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 180 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	68,58 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
sRGB-dekking (gemiddeld)	127,8 procent		
Adobe RGB dekking	89,2 procent		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Gleurengamma DCI-P3	93,1 procent	Breedte apparaat (met standaard)	613,9 mm
Prestatie		Diepte apparaat (met standaard)	197,6 mm
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik	48 - 310 Hz	Hoogte apparaat (met standaard)	449,6 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht (met standaard)	3,7 kg
Knippervrije technologie	✓	Breedte (zonder voet)	613,9 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Diepte (zonder voet)	51 mm
Multimedia		Hoogte (zonder voet)	366,3 mm
Aantal luidsprekers	2	Gewicht (zonder voet)	3,31 kg
Gemiddeld vermogen	4 W	Verpakking	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte verpakking	690 mm
Design		Diepte verpakking	126 mm
Markt positionering *	Gamen	Hoogte verpakking	454 mm
Kleur van het product *	Zwart, Rood	Gewicht verpakking	5,96 kg
Frameloos ontwerp	✓	Inhoud van de verpakking	
Rand voorzijde	Zwart	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, DisplayPort
Afneembare standaard	✓	HDMI-kabellengte	1,8 m
Poorten & interfaces		Duurzaamheid	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI *	✓	Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2	Merkspecifieke technologieën	Crosshair
HDMI versie	2.0	Lage invoervertraging	✓
Aantal DisplayPorts	1	FPS-teller	✓
DisplayPort versie	1.4	Richtpunt	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓	Schaduwregeling	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
Type aansluitplug	3,5 mm	Type bezeldikte	Frameloos
		Garantieperiode	3 jaar
		Certificering	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant



4038986642613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.