


## ASUS P13R-E Intel C266 LGA 1700 ATX

**Merk :** ASUS

**Artikelcode:** 90SB0CS0-M0UAY1

**Productnaam :** P13R-E

ASUS P13R-E. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1700, Compatibele processors: Intel® Pentium®, Intel Xeon 6300, Intel Xeon E. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: PCI Express 4.0, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet. Component voor: Server, Moederbord form factor: ATX, Moederbord chipset familie: Intel



| Processor                                |                                                | Aansluitingen achterzijde                         |                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|
| Processorfabrikant *                     | Intel                                          | Aantal USB 2.0-poorten *                          | 2                            |
| Processor socket *                       | LGA 1700                                       | Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A * | 4                            |
| Compatibele processors *                 | Intel® Pentium®, Intel Xeon 6300, Intel Xeon E | Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *             | 2                            |
| Supported processor sockets              | LGA 1700                                       | VGA (D-Sub)poort(en) *                            | 1                            |
| Geheugen                                 |                                                | Netwerk                                           |                              |
| Ondersteunde geheugen types *            | DDR5-SDRAM                                     | Ethernet LAN                                      | ✓                            |
| Aantal geheugenslots *                   | 4                                              | Ethernet interface type                           | Gigabit Ethernet             |
| Geheugen slots type                      | DIMM                                           | Wifi *                                            | ✗                            |
| Geheugen kanaal                          | Dubbelkanaals                                  | Kenmerken                                         |                              |
| ECC-compatibiliteit                      | ECC                                            | Chipset moederbord *                              | Intel C266                   |
| Supported memory clock speeds            | 3600,4000,4400 MHz                             | Kleur van het product                             | Zwart                        |
| Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)  | 4400 MHz                                       | PC gezondheids monitor                            | CPU, Ventilator, Temperatuur |
| Maximum intern geheugen *                | 128 GB                                         | Component voor *                                  | Server                       |
| Maximaal intern geheugen per slot        | 32 GB                                          | Moederbord form factor *                          | ATX                          |
| Opslag-controllers                       |                                                | Moederbord chipset familie *                      | Intel                        |
| Ondersteunde types opslag-drives         | HDD & SSD                                      | Type koeling                                      | Passief                      |
| Ondersteunde opslagstationinterfaces *   | PCI Express 4.0, SATA III                      | Type stroombron                                   | ATX                          |
| Maximum aantal HDD's per behuizing       | 8                                              | Uitbreidingsmodules                               |                              |
| Aantal storage drives ondersteund        | 10                                             | PCI Express x4 (Gen 4.x) sleuven                  | 2                            |
| Grafisch                                 |                                                | PCI Express x8 (Gen 5.x) sleuven                  | 1                            |
| Ondersteuning voor parallel processing * | Niet ondersteund                               | PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven                 | 1                            |
|                                          |                                                | Aantal M.2 (M) slots                              | 2                            |
|                                          |                                                | 1e M.2 grootste sleutelgrootte                    | 22110                        |

| Interne aansluitingen                     |   | Uitbreidingsmodules                  |                 |
|-------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| USB 2.0 aansluitingen *                   | 1 | 1e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0             |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen * | 1 | 2e M.2 grootste sleutelgrootte       | 22110           |
| USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) *         | 1 | 2e M.2 hoogste PCI Express-generatie | 4.0             |
| Aantal SATA III connectors *              | 8 | <b>Eisen aan de omgeving</b>         |                 |
| Voorpaneel-connector                      | ✓ | Temperatuur bij opslag               | -40 - 70 °C     |
| ATX Power connector (24-pin)              | ✓ | Bedrijfstemperatuur (T-T)            | 10 - 50 °C      |
| Aansluitingen voor behuizingsventilatoren | 6 | Luchtvochtigheid bij opslag          | 20 - 90 procent |
| Chassis intrusion aansluiting             | ✓ | <b>Verpakking</b>                    |                 |
| EPS power connector (8-pin)               | ✓ | Breedte verpakking                   | 341 mm          |
| Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins) | 1 | Diepte verpakking                    | 281 mm          |
| COM aansluitingen                         | 1 | Hoogte verpakking                    | 78 mm           |
| TPM connector                             | ✓ | Gewicht verpakking                   | 1,5 kg          |
| 12V vermogen-connector                    | ✓ | <b>Gewicht en omvang</b>             |                 |
|                                           |   | Breedte                              | 305 mm          |
|                                           |   | Diepte                               | 244 mm          |
|                                           |   | Hoogte                               | 68 mm           |
|                                           |   | <b>Overige specificaties</b>         |                 |
|                                           |   | Gewicht                              | 800 g           |



4711387395462



4711636234283

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.