

ASUS P13R-E/10G-2T Intel C266 LGA 1700 ATX

Merk : ASUS

Artikelcode: 90SB0CY0-M0UAY1

Productnaam : P13R-E/10G-2T

ASUS P13R-E/10G-2T. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1700, Compatibele processors: Intel® Pentium®, Intel Xeon E. Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: PCI Express, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD. Ethernet interface type: 10 Gigabit Ethernet. Component voor: Server, Moederbord form factor: ATX, Moederbord chipset familie: Intel



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	Aantal USB 2.0-poorten *	2
Processor socket *	LGA 1700	Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	4
Compatibele processors *	Intel® Pentium®, Intel Xeon E	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2
Supported processor sockets	LGA 1700	VGA (D-Sub)poort(en) *	1
Geheugen		Netwerk	
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Ethernet LAN	✓
Aantal geheugenslots *	4	Ethernet interface type	10 Gigabit Ethernet
Geheugen slots type	DIMM	Wifi *	✗
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Kenmerken	
ECC-compatibiliteit	ECC	Chipset moederbord *	Intel C266
Supported memory clock speeds	3600,4000,4400 MHz	Kleur van het product	Zwart
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	4400 MHz	PC gezondheids monitor	CPU, Ventilator, Temperatuur
Maximum intern geheugen *	128 GB	Component voor *	Server
Maximaal intern geheugen per slot	32 GB	Moederbord form factor *	ATX
Opslag-controllers		Moederbord chipset familie *	Intel
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Type koeling	Passief
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	PCI Express, SATA III	Type stroombron	ATX
Maximum aantal HDD's per behuizing	8	Uitbreidingsmodules	
Aantal storage drives ondersteund	10	PCI Express x4 (Gen 4.x) sleuven	2
Grafisch		PCI Express x8 (Gen 5.x) sleuven	1
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Interne aansluitingen		Aantal M.2 (M) slots	2
USB 2.0 aansluitingen *	1	1e M.2 grootste sleutelgrootte	22110
		1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		2e M.2 grootste sleutelgrootte	22110

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
USB 3.2-connectoren (3.1 Gen 2) *	1	Eisen aan de omgeving	
Aantal SATA III connectors *	8	Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
Voorpaneel-connector	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 50 °C
ATX Power connector (24-pin)	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 90 procent
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	6	Verpakking	
Chassis intrusion aansluiting	✓	Breedte verpakking	341 mm
EPS power connector (8-pin)	✓	Diepte verpakking	281 mm
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Hoogte verpakking	78 mm
COM aansluitingen	1	Gewicht verpakking	1,9 kg
TPM connector	✓	Gewicht en omvang	
12V vermogen-connector	✓	Breedte	305 mm
		Diepte	244 mm
		Overige specificaties	
		Gewicht	800 g



4711387396490



4711636234306

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.