



HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : HP

Productfamilie: Series 5 Pro

Artikelcode: B28F5UT#ABB

Productnaam : 27 inch FHD
Monitor - 527pf

Serie 5 Pro 27 inch FHD-monitor - 527pf

HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Werk op een manier die inspireert

Focus op je werk en werk ongestoord door. Met de HP Series 5 Pro 27 inch FHD-monitor werk je comfortabel en blijf je productief. Bekijk je werk in al zijn glorie, naadloos en supersnel, met heldere details en consistente kleuren. Alles is samengebracht in een stijlvol en modern design.

HP Series 5 Pro 27 inch FHD Monitor - 527pf. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°.

Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar.

Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	On Screen Display (OSD)	✓
HD type *	Full HD	Energie	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
Display technologie *	LCD	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	C
Soort paneel *	IPS	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	13 kWu
LED backlight	✓	Stroomverbruik (typisch) *	22 W
Backlight type	Edge LED	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Touchscreen *	✗	Vermogensverbruik (max)	60 W
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Helderheid	350 cd/m²	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Responstijd *	5 ms	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Soort voeding	Intern
Beeldoppervlakte	Mat	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Antireflectiescherm	✓	Eisen aan de omgeving	
Beeldscherm vorm *	Flat	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Ondersteunde grafische resoluties	1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA)	Temperatuur bij opslag	-40 - 65 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
		Luchtvochtigheid bij opslag	20 - 80 procent
		Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Beeldverhouding	16:9	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Typische contrastverhouding *	1500:1	Gewicht en omvang	
Contrast ratio (dynamisch)	10000000:1	Breedte apparaat (met standaard)	611,7 mm
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Diepte apparaat (met standaard)	229 mm
Kijkhoek, horizontaal	178°	Hoogte apparaat (met standaard)	543,1 mm
Kijkhoek, verticaal	178°	Gewicht (met standaard)	6,1 kg
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Breedte (zonder voet)	611,7 mm
Pixel pitch	0,3114 x 0,3114 mm	Diepte (zonder voet)	74,1 mm
Pixeldichtheid	82 ppi	Hoogte (zonder voet)	355,7 mm
Frequentiebereik horizontaal	30 - 138 kHz		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Frequentiebereik verticaal	50 - 120 Hz	Gewicht (zonder voet)	4,4 kg
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Verpakking	
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Breedte verpakking	699 mm
Schermdiameter in centimeters	68,6 cm	Diepte verpakking	160 mm
Waasniveau	25 procent	Hoogte verpakking	446 mm
Hardheid oppervlak	3H	Gewicht verpakking	9 kg
Kleurdiepte	6 Bit	Type verpakking	Doos
Kleurstandaard gamut	sRGB	Garantiekarta	✓
Kleurbereik	100 procent	Inhoud van de verpakking	
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Meegelerverde kabels	HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B
Schermomlijsting-technologie	Micro-Edge	Snelstartgids	✓
Prestatie		Meegelerverde software	HP Display Center; HP Client Management Script Library
NVIDIA G-SYNC *	✗	Duurzaamheid	
AMD FreeSync *	✗	Duurzaamheids-certificaten	ENERGY STAR, EPEAT
Knippervrije technologie	✓	Koolstofvoetafdruk	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	220
HP-segment	Bedrijf	Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e)	136
Multimedia		Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e)	4
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e)	3
Ingebouwde camera *	✗	Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e)	81
Design		Overige specificaties	
Markt positionering *	Bedrijf	Land van herkomst	China, Vietnam
Kleur van het product *	Zwart	UNSPSC-code	43211902
Kleurnaam	Black	Gewicht	6,1 kg
Afneembare standaard	✓	Certificaten van naleving	CCC, CB, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI
Voetenkleur	Zilver, Zwart		Fabrieksgarantie
Poorten & interfaces		Certificering	Drie jaar HP garantie
Ingebouwde USB-hub *	✓		Australië-Nieuw-Zeeland MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; TÜV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low Blue Light; VAE; TÜV-GS; Oekraïne-certificaten; NRCS; PSE; EMF; UL; Zonder flikkeringen; TÜV Eye Comfort 3.0 4-sterren; NFPA99; ISED
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Brand-specifieke functies	
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	HP GTIN (EAN/UPC)	198828548696
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Technische details	
HDMI *	✓	Inhoud	Monitor; DisplayPort™ 1.2 cable; HDMI cable; Warranty card; USB Type-A to B cable; AC power cable; Quick Setup Poster
Aantal HDMI-poorten	1	Algemene productveiligheidsverordening (GPSR) URL	https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true
HDMI versie	1.4		
Aantal DisplayPorts	1		
DisplayPort versie	1.2		
HDCP	✓		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓		
In hoogte verstelbaar *	✓		
Verstelbare hoogte (max)	15 cm		
Scharnier	✓		
Draaibaar	✓		
Horizontaal draaibaar	-45 - 45°		
kantel aanpassingen	✓		



0198828548696



198828548696

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.