


GIGABYTE B760 DS3H WIFI6E GEN5 Intel B760 Express LGA 1700 ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B760 DS3H WF6E GEN5


Productnaam : B760 DS3H WIFI6E GEN5

GIGABYTE B760 DS3H WIFI6E GEN5. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1700, Compatibele processors: Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel.... Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2304 Pixels. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8111H, Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	Microfoon, line-in ingang	✓
Processor socket *	LGA 1700	WiFi-AP antenna jack	2
Compatibele processors *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Netwerk	
		Ethernet LAN	✓
Supported processor sockets	LGA 1700	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
		LAN controller	Realtek RTL8111H
Geheugen	DDR5-SDRAM	Wifi *	✓
		Wifi-standaard	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Aantal geheugenslots *	4	WLAN-controller-model	Intel Wi-Fi 6E AX210
Geheugen slots type	DIMM	Bluetooth	✓
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Bluetooth-versie	5.3
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Kenmerken	
Supported memory clock speeds	5600,5200,4800,4400 MHz	Chipset moederbord *	Intel B760 Express
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	5600 MHz	Audiochip	Realtek ALC897
Maximum intern geheugen *	256 GB	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Niet gebufferd geheugen	✓	Kleur van het product	Donkerbruin
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Opslag-controllers		Component voor *	PC
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Moederbord form factor *	ATX
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Moederbord chipset familie *	Intel
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Type koeling	Passief
Aantal storage drives ondersteund	6	Type stroombron	ATX
RAID support	✓	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Uitbreidingsmodules	
		PCI Express x16 (Gen 3.x) slots	4
		PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
		Aantal M.2 (M) slots	2
		1e M.2 grootste sleutelgrootte	22110

Grafisch		Uitbreidingsmodules	
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Maximum resolutie	4096 x 2304 Pixels	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
HDCP	✓	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
DirectX versie	12.0		
Interne aansluitingen		BIOS	
USB 2.0 aansluitingen *	2	BIOS type *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	Grootte BIOS-geheugen	128 Mbit
Aantal SATA III connectors *	4	ACPI version	5.0
S/PDIF uitgang	✓	Clear CMOS jumper	✓
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Voorpaneel-connector	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
ATX Power connector (24-pin)	✓	Logistieke gegevens	
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	2	Accu/Batterij	
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	4	Gewicht batterij	3 g
EPS power connector (8-pin)	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Aantal batterijcellen	1
TPM connector	✓	Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Serial port headers	1	Type batterij	CR2032
12V vermogen-connector	✓	Verpakking	
Aantal waterpompaansluitingen	2	Breedte verpakking	335 mm
RGB LED-aansluitrail	✓	Diepte verpakking	270 mm
Aantal RGB LED-pinheaders	4	Hoogte verpakking	80 mm
Aansluitingen achterzijde		Gewicht verpakking	1,55 kg
Aantal USB 2.0-poorten *	4	Gewicht en omvang	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A *	1	Breedte	305 mm
Aantal USB 3.2 Gen 2.2 Type-C-poorten	1	Diepte	244 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Hoogte	35 mm
PS/2 poort(en)	1	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten *	1	Batterijen inbegrepen	✓
HDMI versie	2.1	Antenne inbegrepen	✓
Aantal DisplayPorts	2	Inclusief schroeven	✓
DisplayPort versie	1.2	Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Overige specificaties	
Lijningang	✓	Gewicht	1,31 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331872939

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.