



AOC AGON PRO AG276QKD2 computer monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD QD-OLED Zwart, Grijs

Merk : AOC

Productfamilie: AGON PRO

Artikelcode: AG276QKD2

Productnaam : AG276QKD2

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 500 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 2.1 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync
AOC AGON PRO AG276QKD2. Beeldscherm diagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart, Grijs




Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	67,3 cm (26.5")	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	HDCP	✓
HD type *	Quad HD	HDCP versie	2.2
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Ergonomie	
Display technologie *	QD-OLED	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	OLED	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Touchscreen *	✗	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Helderheid (typisch)	1000 cd/m²	Kabelslot sleuf type	Kensington
Responstijd *	0,03 ms	In hoogte verstelbaar *	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Antireflectiescherm	✓	Scharnier	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Pivot hoek	-90 - 90°
Typische contrastverhouding *	150000:1	Draaibaar	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Horizontaal draaibaar	0 - 0°
Maximale refresh snelheid *	500 Hz	kantel aanpassingen	✓
Kijkhoek, horizontaal	178°	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Kijkhoek, verticaal	178°	Picture-in-Picture	✓
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Energie	
Pixeldichtheid	110,84 ppi	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Digitale horizontale frequentie	30 - 510 kHz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Digitale verticale frequentie	48 - 500 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Schermdiagonaal in centimeters	67,3 cm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	29 kWu
HDR-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (typisch) *	83 W
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR True Black 500	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Hardheid oppervlak	2H	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kleurstandaard gamut	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB		
sRGB-dekking (gemiddeld)	147,6 procent		
Adobe RGB dekking	98 procent		

Beeldscherm			Energie	
Gleurengamma DCI-P3	99,1 procent		Soort voeding	Extern
Prestatie			Energie-efficiëntieschaal	A tot G
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		Gewicht en omvang	
Knippervrije technologie	✓		Breedte apparaat (met standaard)	608,1 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓		Diepte apparaat (met standaard)	240 mm
Game modus	✓		Hoogte apparaat (met standaard)	525,6 mm
Multimedia			Gewicht (met standaard)	5,9 kg
Aantal luidsprekers	2		Breedte (zonder voet)	608,1 mm
Gemiddeld vermogen	10 W		Diepte (zonder voet)	74,4 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓		Hoogte (zonder voet)	357,7 mm
Ingebouwde camera *	✗		Gewicht (zonder voet)	4,5 kg
Design			Verpakking	
Markt positionering *	Gamen		Breedte verpakking	730 mm
Kleur van het product *	Zwart, Grijs		Diepte verpakking	188 mm
Rand voorzijde	Zwart		Hoogte verpakking	480 mm
Afneembare standaard	✓		Gewicht verpakking	10,1 kg
Poorten & interfaces			Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓		Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-A naar USB Type-B
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1		HDMI-kabellengte	1,8 m
			Duurzaamheid	
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2		Duurzaamheidscertificaten	Certified Enviro Cranberries (CEC)
HDMI *	✓		Overige specificaties	
Aantal HDMI-poorten	2		Merkspecifieke technologieën	Crosshair
HDMI versie	2.1		Lage invoervertraging	✓
Aantal DisplayPorts	1		FPS-teller	✓
DisplayPort versie	2.1		Richtpunt	✓
Audio-uitgang	✓		Schaduwregeling	✓
Hoofdtelefoon uit *	✓		Garantieperiode	3 jaar
			Certificaten van naleving	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
			Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC



4038986129992



4038986183031



6973985233548

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.