



AOC E4 CU34E4CV computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LCD Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: E4

Artikelcode: CU34E4CV

Productnaam : CU34E4CV

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 CU34E4CV computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels UltraWide Quad HD LCD Zwart:

Verhoog je productiviteit met de CU34E4CV 34" WQHD Ultrawide monitor

De CU34E4CV biedt een 34" WQHD beeldscherm met een verversingsfrequentie van 120 Hz, HDR10 en in de hardware aangebrachte technologieën die blauw licht tegengaan, zodat je comfortabel naar heldere beelden kijkt. Hij beschikt over Smart KVM, een 90 W PD docking station een een strak, professioneel design, ideaal voor multitasking en het verbeteren van je productiviteit.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	86,4 cm (34")	HDCP versie	1.4/2.2
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Netwerk	
HD type *	UltraWide Quad HD	Ethernet LAN	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Ergonomie	
Display technologie *	LCD	VESA-montage *	✓
Soort paneel *	VA	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
LED backlight	✓	Verbeterd kabelbeheer	✓
Backlight type	W-LED	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Touchscreen *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	In hoogte verstelbaar *	✓
Responstijd *	4 ms	Verstelbare hoogte (max)	18 cm
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Draaibaar	✓
Antireflectiescherm	✓	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Beeldscherm vorm *	Gebogen	kantel aanpassingen	✓
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Typische contrastverhouding *	3500:1	Picture-in-Picture	✓
Contrast ratio (dynamisch)	20000000:1	Plug and play	✓
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	46 kWu
Pixeldichtheid	109,68 ppi	Stroomverbruik (typisch) *	37 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 190 kHz	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm		
Schermdiаметer in centimeters	86,36 cm		

Beeldscherm		Energie	
HDR-ondersteuning	✓	Vermogensverbruik (max)	179 W
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
DDC/CI	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Hardheid oppervlak	3H	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
sRGB-dekking (gemiddeld)	120,6 procent	Stroom	2.5 A
Prestatie		Soort voeding	Intern
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Knippervrije technologie	✓	Eisen aan de omgeving	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Multimedia		Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Aantal luidsprekers	2	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Gemiddeld vermogen	10 W	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Design		Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Markt positionering *	Kantoor	Gewicht en omvang	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte apparaat (met standaard)	808,8 mm
Frameloos ontwerp	✓	Diepte apparaat (met standaard)	252,2 mm
Rand voorzijde	Zwart	Hoogte apparaat (met standaard)	581,6 mm
Afneembare standaard	✓	Gewicht (met standaard)	9,92 kg
Poorten & interfaces		Breedte (zonder voet)	808,8 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte (zonder voet)	101,5 mm
Versie USB-hub	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hoogte (zonder voet)	365,4 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B, USB Type-C	Gewicht (zonder voet)	7,16 kg
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Verpakking	
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	2	Breedte verpakking	930 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Diepte verpakking	188 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Hoogte verpakking	188 mm
USB Power Delivery tot max.	90 W	Gewicht verpakking	13,6 kg
HDMI *	✓	Inhoud van de verpakking	
Aantal HDMI-poorten	2	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C naar USB Type-C
HDMI versie	2.0	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal DisplayPorts	1	HDMI-kabellengte	1,8 m
DisplayPort versie	1.4	Duurzaamheid	
Audio-uitgang	✓	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
Hoofdtelefoon uit *	✓	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Overige specificaties	
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	Local dimming	✓
HDCP	✓	Garantieperiode	5 jaar
		Certificaten van naleving	CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE
		Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-GS-Mark,TUV Ergo,EAC,FCC



4038986112864

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.