



www.cougargaming.com

UNITY ARGB

COOL UNITED

FEATURES

特点，特點

ENGLISH

- Seamless connection of multiple fans for easy installation.
- PWM control enables precise modulation of fan speed.
- RGB side strips create stunning lighting effects.
- Streamlined cable design; only two cables required for fans.
- Supports ARGB and fan speed synchronization with motherboard control.
- Shock-absorbent corners dampen vibration for near-silent operation.

УКРАЇНСЬКА МОВА

- Connexion sans couture de plusieurs ventilateurs pour une installation facile.
- Le contrôle PWM permet une modulation précise de la vitesse du ventilateur.
- Les bandes latérales RGB créent des effets d'éclairage impressionnants.
- Оптимізована схема кабелів: потрібно лише два кабелі для вентиляторів.
- Prise en charge de la synchronisation ARGB et de la vitesse du ventilateur avec contrôle par la carte mère.
- Les coins amortisseurs réduisent les vibrations pour un fonctionnement presque silencieux.

日本語

- 複数のファンをシームレスに接続し、簡単に設置できます。
- PWM制御により、ファン速度を正確に調整できます。
- RGBサイドストリップが驚くべき照明効果を生み出します。
- ケーブル設計を簡素化、ファンにはケーブル2本のみで対応。
- マザーボード制御によるARGBおよびファン速度の同期をサポートします。
- 衝撃吸収コーナーが振動を抑え、ほぼ無音での動作を実現します。

DEUTSCH

- Nahtlose Verbindung mehrerer Lüfter für eine einfache Installation.
- PWM-Steuerung ermöglicht eine präzise Modulation der Lüftergeschwindigkeit.
- RGB-Seitenstreifen erzeugen beeindruckende Lichteffekte.
- Optimiertes Kabeldesign – nur zwei Kabel für die Lüfter erforderlich.
- Unterstützt ARGB und Lüftergeschwindigkeitssynchronisation mit Mainboard-Steuerung.
- Stoßdämpfende Ecken verringern Vibrationen für einen nahezu geräuschten Betrieb.

PORTUGUÊS

- Conexão sem costura de múltiplos ventiladores para fácil instalação.
- O controle PWM permite modulação precisa da velocidade do ventilador.
- As faixas laterais RGB criam efeitos de iluminação impressionantes.
- Design de cabos simplificado; apenas dois cabos são necessários para os ventiladores.
- Suporta sincronização ARGB e velocidade do ventilador com controle da placa-mãe.
- Os cantos absorventes de choque diminuem a vibração para operação quase silenciosa.

한국어

- 여러 개의 팬을 매끄럽게 연결하여 설치가 용이합니다.
- PWM 제어로 팬 속도를 정확하게 조절할 수 있습니다.
- RGB 측면 스트립이 멋진 조명 효과를 만듭니다.
- 간소화된 케이블 설계, 팬에는 케이블 2개만 필요합니다.
- 마더보드 제어로 ARGB 및 팬 속도 동기화 지원.
- 충격 흡수 코너가 진동을 완화하여 거의 무음으로 작동합니다.

ESPAÑOL

- Conexión sin fisuras de múltiples ventiladores para una fácil instalación.
- El control PWM permite una modulación precisa de la velocidad del ventilador.
- Las tiras laterales RGB crean efectos de iluminación impresionantes.
- Diseño de cable simplificado; solo se requieren dos cables para los ventiladores.
- Soporta sincronización ARGB y velocidad del ventilador con control de la placa base.
- Las esquinas absorbentes de impacto amortiguan las vibraciones para una operación casi silenciosa.

FRANÇAIS

- Connexion sans couture de plusieurs ventilateurs pour une installation facile.
- Le contrôle PWM permet une modulation précise de la vitesse du ventilateur.
- Les bandes latérales RGB créent des effets d'éclairage impressionnants.
- Conception de câblage simplifiée; seulement deux câbles nécessaires pour les ventilateurs.
- Prise en charge de la synchronisation ARGB et de la vitesse du ventilateur avec contrôle par la carte mère.
- Les coins amortisseurs réduisent les vibrations pour un fonctionnement presque silencieux.

简 中

- 无缝连接多个风扇，安装更方便
- PWM 功能实现精确风扇转速调节
- 侧边 RGB 灯条打造惊艳灯效
- 风扇仅需两条线，简化线材设计
- 支援主机板同步控制 ARGB 和风扇转速
- 四角防震设计有效减少震动，实现安静运转

ESPAÑOL (ESPAÑA)

- Conexión sin costuras de varios ventiladores para una instalación fácil.
- El control PWM permite una modulación precisa de la velocidad del ventilador.
- Las tiras laterales RGB crean efectos de iluminación impresionantes.
- Diseño de cableado optimizado; solo se necesitan dos cables para los ventiladores.
- Soporta sincronización ARGB y velocidad del ventilador con control desde la placa base.
- Las esquinas absorbentes de impactos reducen las vibraciones para un funcionamiento casi silencioso.

РУССКИЙ

- Бездоганна з'єднаність кількох вентиляторів для легкого встановлення.
- Керування PWM дозволяє точно регулювати швидкість вентилятора.
- RGB бічні смужки створюють вражаючі світлові ефекти.
- Упрощення система кабелів — требуется только два кабеля для вентиляторов.
- Підтримка синхронізації ARGB та швидкості вентилятора за допомогою керування з материнської плати.
- Ударо поглинаючі кути зменшують вібрації, забезпечуючи майже безшумну роботу.

繁 中

- 無縫連接多個風扇，安裝更方便
- PWM 功能實現精確風扇轉速調節
- 側邊 RGB 燈條打造驚艷燈效
- 風扇僅需兩條線，簡化線材設計
- 支援主機板同步控制 ARGB 和風扇轉速
- 四角防震設計有效減少震動，實現安靜運轉

PACKAGE CONTENTS

包装内容物, 包裝內容物


UNITY 360 ARGB SERIES PACK	UNITY 240 ARGB SERIES PACK
Unity 360 ARGB x 1	Unity 240 ARGB x 1
Fan Screw Kit 零件包 零件包	Fan Screw Kit 零件包 零件包
User Manual 说明书 說明書	User Manual 说明书 說明書


FAN SPECIFICATIONS 风扇规格, 風扇規格

Fan Model 风扇型号, 風扇型號	Unity 360 ARGB series Unity 240 ARGB series
Dimensions 尺寸, 尺寸 (WxDxH)	Unity 360 ARGB : 363.6 x 125 x 25 mm Unity 240 ARGB : 243.6 x 125 x 25 mm
Fan Speed 风扇转速, 風扇轉速	700-2500 RPM ±10%
Air Flow 风量, 風量	5.4 mmH2O
Acoustic Noise 风扇噪音水平, 風扇噪音水平	38.0 dB(A)
Rated Voltage 额定电压, 額定電壓	12 VDC (Fan) / 5 VDC (LED)
Rated Current 额定电流, 額定電流	Unity 360 ARGB : 0.85 A (Fan) / 1.6 A (LED) Unity 240 ARGB : 0.56 A (Fan) / 1A (LED)
Power Consumption 功耗, 功耗	Unity 360 ARGB : 10.2 W (Fan) / 8W (LED) Unity 240 ARGB : 6.72 W (Fan) / 5W (LED)
Bearing Type 轴承类型, 軸承類型	FDB / 液压轴承 / 液壓軸承
Cable Length 线材长度, 線材長度	520 mm (Fan) / 600 mm (ARGB)
Connector & Control 线材接头规格, 線材接頭規格	4 Pin PWM / 3 Pin ARGB
Weight 重量, 重量	Unity 360 ARGB : 0.39(kg) Unity 240 ARGB : 0.28(kg)

FAN ACCESSORY KIT

零件包, 零件包

UNITY 360 ARGB SERIES PACK			
		Fan screw (for water cooling radiator) 风扇螺丝 (水冷排专用) 風扇螺絲 (水冷排專用)	x4
		Fan screw 风扇螺丝 風扇螺絲	x4

UNITY 240 ARGB SERIES PACK			
		Fan screw (for water cooling radiator) 风扇螺丝 (水冷排专用) 風扇螺絲 (水冷排專用)	x4
		Fan screw 风扇螺丝 風扇螺絲	x4


HOW TO INSTALL

接线方式说明, 接線方式說明

Connect the 4-pin cable into an available 4-pin or 3-pin fan header on your motherboard or fan controller.

请将风扇的4-pin线材接头连接到主板或是风扇控制器的4-pin或3-pin接口。

請將風扇的4-pin線材接頭連接到主機板或是風扇控制器的4-pin或3-pin接口。





CAUTION 注意事项, 注意事項

- Ensure that the fan connector guides line up with the guide on the fan header.
- Installing a 4-pin fan on a 3-pin header will no longer benefit from PWM control.
- Do not force the connector into the fan header. Installing the fan connector incorrectly will cause device malfunction.
- Refer to your motherboard manual for fan header location(s).

- 请确保风扇接头对齐接口的PIN针。
- 若将4-pin风扇接在3-pin接口，就无法使用PWM功能。
- 请勿将风扇接头强行安装在不适用的接口上，错误的安装方式会导致设备故障。
- 请详阅主板说明书以确认风扇接口位置。

- 請確保風扇接頭對齊接口的PIN針。
- 若將4-pin風扇接在3-pin接口，就無法使用PWM功能。
- 請勿將風扇接頭強行安裝在不適用的接口上，錯誤的安裝方式會導致設備故障。
- 請詳閱主板說明書以確認風扇接口位置。



12V RGB	ADD_HEADER	MB
Notice : Please do not connect on the 4pin 12V header. 注意： 请勿将接头接在 4pin 12V 的主板接口上。 注意： 請勿將接頭接在 4pin 12V 的主板接口上。		

GLOBAL WARRANTY POLICY

全球保固政策，全球保固政策

WARRANTY PERIODS OF COUGAR GAMING DEVICES

Product : COUGAR Unity ARGB series

Warranty : 3 Years

This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights granted under local law. These rights may vary.

COUGAR电竞产品保固时限，COUGAR電競產品保固時限

产品：骨伽 UNITY ARGB 系列 风扇，產品：骨伽 UNITY ARGB 系列 風扇

保固时限：3年，保固時限：3年

在保固时间限享有保固权力。依不同国家的当地法律，保固权力会有所改变。

在保固時間限享有保固權力。依不同國家的當地法律，保固權力會有所改變。



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



详细保固条款
 请扫描二维码

MANUFACTURER CONTACT



www.cougargaming.com

COUGAR USA Technical Service

Tel: (833) 256-3778

Mail: rma@compucaseusa.com

Compucase Enterprise Co.,Ltd.

All rights reserved.



Official website