

Chieftec Vega PPG-1000-CW power supply unit 1000 W 24-pin ATX ATX Wit

Merk : Chieftec

Productfamilie: Vega

Artikelcode: PPG-1000-CW

Productnaam : PPG-1000-CW

Chieftec Vega PPG-1000-CW. Totaal vermogen: 1000 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 24-pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 150,400 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Gold. Kleur van het product: Wit, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 13,5 cm. Certificering: 80PLUS Gold



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	1000 W	PCI Express-voedingsconnectoren (12+4-pins)	1
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Lengte van de PCI Express-voedingsconnectoren (12+4 pins)	600 mm
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	Lengte PCI Express-stroomkabel	60 cm
Stroom	12 A	CPU power connector (4+4 pin)	✓
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W	Lengte CPU-stroomkabel	65 cm
Gecombineerd vermogen (+12V)	1000 W	ATX Power connector (24-pin)	✓
Gecombineerd vermogen (+5V)	100 W	PCI Express connector	✓
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Aantal EPS-aansluitingen	2
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Bekabelingstype	Volledig modulair
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Prestatie	
Max huidige output(+12V)	83,33 A	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Gold
Max huidige output (+5V)	20 A	Bedoeld voor *	PC
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	ATX version	3.1
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Overspanning, Overbelasting, Kortsluiting, Overspanning en inschakeling, Onder spanning	Bearing technologie	FDB
		Design	
Poorten & interfaces		Kleur van het product	Wit
Motherboard power connector *	24-pin ATX	Type koeling	Actief
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Ventilator diameter	13,5 cm
Aantal SATA power connectors	6	Belichting	✗
Lengte SATA-stroomkabel	150,400 mm	Certificaten	
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	3	Certificering	80PLUS Gold
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	150,400 mm	Gewicht en omvang	
EPS power connector (8-pin)	✓	Breedte	150 mm
EPS-voedingsconnector (4+4 pin)	✓	Diepte	150 mm

Poorten & interfaces		Gewicht en omvang	
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	Hoogte	85 mm



0753263079121



753263079121

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.