

Philips Evnia 3000 25M2N3200U/00 computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs

Merk : Philips

Productfamilie: Evnia

Artikelcode: 25M2N3200U/00

Productnaam :
25M2N3200U/00

Fast IPS Gaming monitor 25M2N3200U Full HD-gamemonitor

Philips Evnia 3000 25M2N3200U/00 computer monitor 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs:


Met deze 25-inch snelle IPS-monitor gamet u met scherp beeld. Dankzij de overklokbare vernieuwingsfrequentie van 310 Hz en Smart MBR van 0,3 ms zijn de visuals helder en geniet je van een fantastische allround game-ervaring.

Philips Evnia 3000 25M2N3200U/00. Beeldscherm diagonaal: 62,2 cm (24.5"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 1 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	62,2 cm (24.5")	In hoogte verstelbaar *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
HD type *	Full HD	Scharnier	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Pivot hoek	-90 - 90°
Display technologie *	LCD	Draaibaar	✓
Soort paneel *	Fast IPS	Horizontaal draaibaar	-30 - 30°
LED backlight	✓	kantel aanpassingen	✓
Backlight type	W-LED	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Touchscreen *	✗	On Screen Display (OSD)	✓
Schermhelderheid (piek)	450 cd/m²	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Helderheid (typisch)	350 cd/m²		
Responstijd *	1 ms		
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)		
Antireflectiescherm	✓		
Beeldscherm vorm *	Flat	Aantal On Screen Display-talen	21
Typische contrastverhouding *	1000:1	Plug and play	✓
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	14 kWu
SmartResponse	0,3 ms	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	35 kWu
Pixel pitch	0,2829 x 0,2829 mm	Stroomverbruik (typisch) *	21,5 W
Pixeldichtheid	90 ppi	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 280 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 240 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	54,3 cm		
Grootte beeld (verticaal)	30,3 cm		

Beeldscherm		Energie	
Schermdiameter in centimeters	62,2 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
HDR-ondersteuning	✓	Soort voeding	Intern
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 400 True Black	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
DDC/CI	✓	Eisen aan de omgeving	
Waasniveau	25 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hardheid oppervlak	3H	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Kleurdiepte	8 Bit	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	123 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
NTSC-dekking (normaal)	100 procent	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Adobe RGB dekking	91 procent	Gewicht en omvang	
Gleurengamma DCI-P3	91 procent	Breedte apparaat (met standaard)	557 mm
sRGB	✓	Diepte apparaat (met standaard)	239 mm
Prestatie		Hoogte apparaat (met standaard)	508 mm
NVIDIA G-SYNC *	✓	Gewicht (met standaard)	5,03 kg
NVIDIA G-SYNC-type	G-SYNC	Breedte (zonder voet)	557 mm
AMD FreeSync *	✗	Diepte (zonder voet)	64 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Hoogte (zonder voet)	331 mm
Component video sync	Separate sync	Gewicht (zonder voet)	3,33 kg
Knippervrije technologie	✓	Verpakking	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte verpakking	690 mm
Multimedia		Diepte verpakking	139 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Hoogte verpakking	392 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht verpakking	7,56 kg
Design		Inhoud van de verpakking	
Markt positionering *	Gamen	Staander inbegrepen	✓
Kleur van het product *	Grijs	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom
Poorten & interfaces		Gebruikershandleiding	✓
Ingebouwde USB-hub *	✗	Meegeleverde software	Evnia Precision Centre
HDMI *	✓	Duurzaamheid	
Aantal HDMI-poorten	2	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
HDMI versie	2.0	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
DisplayPort versie	1.4	Beeldverbetering	SmartImage game
Hoofdtelefoon uit *	✓	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
HDCP	✓	Officiële goedkeuringen	CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CCC, CE Marking, CECP, CEL, FCC, ICES-003
HDCP versie	1.4/2.3	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
Ergonomie		Adaptieve synchronisatie	✓
VESA-montage *	✓	EasyRead-modus	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	LowBlue-modus	✓
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Kabelslot sleuf type	Kensington	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur



8721038004908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.