

Verbatim 30192 oplader voor mobiele apparatuur Universeel Blauw AC Snel opladen Binnen

Merk : Verbatim

Artikelcode: 30192


Productnaam : 30192

Verbatim 30192. Type oplader: Binnen, Type stroombron: AC, Lader compatibiliteit: Universeel.
Ingangsspanning: 100 - 250 V, Uitgangsspanning (max): 250 V, AC-adapter, uitgangsstroom: 10 A.
Aantal USB 2.0-poorten: 2, Aantal USB-Type-C-poorten: 2, Snel opladen. Snoerlengte: 0,63 m, Kleur van het product: Blauw



Prestatie		Energie	
Lader compatibiliteit *	Universeel	Uitgangsstroom (5 V)	3 A
Type stroombron *	AC	Uitgangsstroom (9 V)	3 A
Aantal USB 2.0-poorten	2	Uitgangsstroom (12V)	3 A
Aantal USB-Type-C-poorten	2	Uitgangsstroom (@15 V)	3 A
Snel opladen	✓	Uitgangsstroom (@20 V)	5 A
Snelle oplaadtechnologie	Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.1, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 4+	Type stekker	Universeel
		Compatibele soorten stopcontacten	AU, EU, JP, UK, US
Aantal stopcontacten	14	Typen universele stekkeraansluiting	Type A, Type B, Type C, Type D, Type E, Type F, Type G, Type H, Type I, Type J, Type K, Type L, Type N, Type O
Type oplader *	Binnen		
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) *	5	Gewicht en omvang	
Programmeerbare voeding (PPS)	✓	Breedte	58,1 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Diepte	82,7 mm
USB Power Delivery herziening	3.1	Hoogte	54,3 mm
USB Power Delivery tot max.	100 W	Gewicht	247 g
Design		Verpakking	
Kleur van het product *	Blauw	Breedte verpakking	94 mm
Snoerlengte	0,63 m	Diepte verpakking	132 mm
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)	Hoogte verpakking	58 mm
LED-indicatoren	✓	Gewicht verpakking	323 g
Plug and play	✓	Type verpakking	Hangende doos
Galliumnitride (GaN) transistors	✓	Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 85 °C

Energie		Inhoud van de verpakking	
Ingangsspanning	100 - 250 V	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Frequentie	50/60 Hz	Inclusief AC-adapter	✓
Stroom	2.3 A	Opbergzak	✓
Maximaal vermogen	2500 W	Snelle installatiehandleiding	✓
Uitgangsspanning (max)	250 V	Certificaten	
Uitgangsspanning (min)	100 V	Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA
AC-adapter, uitgangsstroom	10 A	Duurzaamheid	
Poort 1 uitgangsstroom	100 W	Naleving van duurzaamheid	✓
Poort 2 uitgangsstroom	15 W	Overige specificaties	
Poort 3 uitgangsvermogen	15 W	Oplaad aansluiting	✓
Poort 4 uitgangsvermogen	12 W	Aansluiting(en)	USB C
Poort 5 uitgangsvermogen	12 W	Aantal connectors	1



0023942301929



023942301929

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.