

Verbatim 30190 oplader voor mobiele apparatuur Universeel Zwart AC Snel opladen Binnen

Merk : Verbatim

Artikelcode: 30190

Productnaam : 30190

Verbatim 30190. Type oplader: Binnen, Type stroombron: AC, Lader compatibiliteit: Universeel.
Ingangsspanning: 100 - 250 V, Uitgangsspanning (max): 250 V, AC-adapter, uitgangsstroom: 10 A.
Aantal USB 2.0-poorten: 1, Aantal USB-Type-C-poorten: 3, Snel opladen. Kleur van het product: Zwart



Prestatie		Energie	
Lader compatibiliteit *	Universeel	Uitgangsstroom (9 V)	3 A
Type stroombron *	AC	Uitgangsstroom (12V)	3 A
Aantal USB 2.0-poorten	1	Uitgangsstroom (@15 V)	3 A
Aantal USB-Type-C-poorten	3	Uitgangsstroom (@20 V)	5 A
Snel opladen	✓	Poort 1 uitgangsstroom	5 A
Snelle oplaadtechnologie	Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.1, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 4+	Poort 2 uitgangsstroom	5 A
		Poort 3 uitgangsstroom	3 A
Aantal stopcontacten	14	Poort 4 uitgangsstroom	3 A
Type oplader *	Binnen	Type stekker	Universeel
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) *	4	Compatibele soorten stopcontacten	AU, EU, JP, UK, US
Programmeerbare voeding (PPS)	✓	Typen universele stekkeraansluiting	Type A, Type B, Type C, Type D, Type E, Type F, Type G, Type H, Type I, Type J, Type K, Type L, Type N, Type O
USB Power Delivery (USB PD)	✓		
USB Power Delivery herziening	3.1	Gewicht en omvang	
USB Power Delivery tot max.	170 W	Breedte	55,5 mm
Design		Diepte	84,7 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte	54,6 mm
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)	Gewicht	259 g
LED-indicatoren	✓	Verpakking	
Plug and play	✓	Breedte verpakking	94 mm
Galliumnitride (GaN) transistors	✓	Diepte verpakking	132 mm
Energie		Hoogte verpakking	58 mm
Ingangsspanning	100 - 250 V	Gewicht verpakking	335 g
Frequentie	50/60 Hz	Type verpakking	Hangende doos
Stroom	3.9 A	Eisen aan de omgeving	
Maximaal vermogen	2500 W	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 25 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 85 °C

Energie		Inhoud van de verpakking	
Uitgangsspanning (max)	250 V	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Uitgangsspanning (min)	100 V	Inclusief AC-adapter	✓
AC-adapter, uitgangsstroom	10 A	Opbergzak	✓
Poort 1 uitgangsstroom	140 W	Snelle installatiehandleiding	✓
Poort 2 uitgangsstroom	140 W		
Poort 3 uitgangsvermogen	30 W		
Poort 4 uitgangsvermogen	18 W		
Uitgangsstroom (5 V)	1 A		
		Certificaten	
		Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA
		Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓



0023942301905



023942301905

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.