

Verbatim 30188 oplader voor mobiele apparatuur Universeel Paars AC Snel opladen Binnen

Merk : Verbatim

Artikelcode: 30188


Productnaam : 30188

Verbatim 30188. Type oplader: Binnen, Type stroombron: AC, Lader compatibiliteit: Universeel.
Ingangsspanning: 100 - 250 V, Uitgangsspanning (max): 250 V, AC-adapter, uitgangsstroom: 10 A.
Aantal USB 2.0-poorten: 1, Aantal USB-Type-C-poorten: 1, Snel opladen. Kleur van het product: Paars



Prestatie		Energie	
Lader compatibiliteit *	Universeel	Uitgangsstroom (@15 V)	3 A
Type stroombron *	AC	Uitgangsstroom (@20 V)	3,5 A
Aantal USB 2.0-poorten	1	Type stekker	Universeel
Aantal USB-Type-C-poorten	1	Compatibele soorten stopcontacten	AU, EU, JP, UK, US
Snel opladen	✓	Typen universele stekkeraansluiting	Type A, Type B, Type C, Type D, Type E, Type F, Type G, Type H, Type I, Type J, Type K, Type L, Type N, Type O
Snelle oplaadtechnologie	Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.1, Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 4+		
Aantal stopcontacten	14	Gewicht en omvang	
Type oplader *	Binnen	Breedte	58,2 mm
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max) *	4	Diepte	95,8 mm
Programmeerbare voeding (PPS)	✓	Hoogte	54,3 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Gewicht	285 g
USB Power Delivery herziening	3.1	Verpakking	
USB Power Delivery tot max.	70 W	Breedte verpakking	94 mm
Design		Diepte verpakking	132 mm
Kleur van het product *	Paars	Hoogte verpakking	58 mm
Materiaal behuizing	Polycarbonaat (PC)	Gewicht verpakking	361 g
LED-indicatoren	✓	Type verpakking	Hangende doos
Plug and play	✓	Eisen aan de omgeving	
Galliumnitride (GaN) transistors	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 35 °C
		Temperatuur bij opslag	-20 - 85 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	25 - 90 procent

Energie		Inhoud van de verpakking	
Ingangsspanning	100 - 250 V	Intrekbare kabel	✓
Frequentie	50/60 Hz	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Stroom	1.6 A	Inclusief AC-adapter	✓
Maximaal vermogen	2500 W	Opbergzak	✓
Uitgangsspanning (max)	250 V	Snelle installatiehandleiding	✓
Uitgangsspanning (min)	100 V		
AC-adapter, uitgangsstroom	10 A	Certificaten	
Poort 1 uitgangsstroom	70 W	Certificaten van naleving	CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA
Poort 2 uitgangsstroom	60 W		
Poort 3 uitgangsvermogen	5 W	Duurzaamheid	
Poort 4 uitgangsvermogen	60 W	Naleving van duurzaamheid	✓
Uitgangsstroom (5 V)	3 A		
Uitgangsstroom (9 V)	3 A	Overige specificaties	
Uitgangsstroom (12V)	3 A	Oplaad aansluiting	✓
		Aansluiting(en)	USB C
		Aantal connectors	2



0023942301882



023942301882

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.