

i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x 100W



PRODUCTBESCHRIJVING

Compact en veelzijdig dockingstation met geïntegreerde KVM-switch voor maximaal twee hosts. Schakel naadloos tussen computers en deel één monitor, toetsenbord, muis en accessoires. Met ondersteuning voor een extern 4K/60 Hz-beeldscherm, dubbele Power Delivery (tot 2x 100 W*) en een breed scala aan USB-poorten is dit dockingstation de ideale oplossing voor professionals die op zoek zijn naar efficiëntie, flexibiliteit en ruimtebesparing. Of u nu Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS of iPadOS gebruikt, met dit station kunt u eenvoudig met meerdere apparaten werken – thuis, op kantoor of onderweg. Belangrijkste kenmerken

- Eén dockingstation voor twee hosts – direct schakelen tussen pc1 en pc2
- Dubbele stroomvoorziening – laadt beide aangesloten apparaten op tot 2x 100 W*
- Eén set accessoires (toetsenbord, muis, externe schijven) voor beide hosts – zuinig, efficiënt en snel
- 4K/60 Hz HDMI-uitgang voor kristalheldere beelden
- Brede connectiviteit: USB-C- en USB-A-poorten (tot 5 Gbps), audio-aansluiting, LED-indicatoren
- Compact en lichtgewicht ontwerp: slechts 130 x 65 x 16,5 mm, 146 g
- Compatibel met de belangrijkste systemen: Windows, macOS, Linux, Android, ChromeOS, iPadOS
- Laag stroomverbruik: slechts 5–10 W intern

* USB-C-oplader(s) niet inbegrepen

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Dockingstationstechnologie: USB-C DP Alt Mode + USB-C PD + KVM-schakelaar
- 2x USB-C-poorten voor het aansluiten van USB-C-apparaten (PC1, PC2)
- Stroomvoorziening: tot 100 W
- Intern verbruik: 5–10 W
- Video-uitgangen: 1x HDMI 2.0
- **Ondersteunde resoluties:**
 - 1 monitor via HDMI → tot 4K/60 Hz
- 1x USB-C PD-poort (alleen stroomvoorziening)
- 1x USB-C PD-poort + USB-gegevens Gen 1 (5 Gb/s)
- 3x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s)
- 1x gecombineerde 3,5 mm-audiopoort
- 1x knop – schakelen tussen ingangen van PC1 en PC2
- LED-indicatoren
- Besturingssystemen: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Afmetingen product: 130 × 65 × 16,5 mm
- Gewicht product: 146 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort

Vereisten voor stroomvoorziening:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-poort met ondersteuning voor stroomvoorziening

Vereisten voor video-uitvoer:

- Apparaat met een vrije USB-C- of USB4-poort met ondersteuning voor DisplayPort Alternate Mode, of met een Thunderbolt™ 3/4/5-poort

Besturingssysteem:

- Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER

PRODUCTBESCHRIJVING & EAN

C31KVMHDMIDOCKPD

i-tec KVM Docking Station HDMI for 2 hosts, Power Delivery 2x
100W

EAN: 8595611707766

Hardware

Type bus USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB4

Systeemvereisten

Besturingssysteem Windows 10/11
macOS X
Android
Linux
Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS
drivers. Other operating systems - manual driver installation.
Firmware updates automatically.

Andere eigenschappen

Kleur Black
Materiaal ABS
Afmetingen van het product (LxBxH) 130 × 65 × 16,5 mm
Gewicht van het product (zonder
verpakking) 146 g

Service

Garantieperiode 2 jaren
Technische ondersteuning Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- 2x USB-C-kabel (100 cm)
- Gebruiksaanwijzing

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen
onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 02-10-2025 10:54:54