



Lenovo 6550 Headset Draadloos Hoofdband Kantoor/callcenter USB Type-C Bluetooth Zwart

Merk : Lenovo

Artikelcode: 4XD1S19778


Productnaam : 6550

Lenovo 6550. Type product: Headset. Connectiviteitstechnologie: Draadloos, Bluetooth. Aanbevolen gebruik: Kantoor/callcenter. Frequentiebereik koptelefoon: 20 - 20000 Hz. Aansluitbereik: 30 m. Snoerlengte: 1,3 m. Gewicht: 165 g. Kleur van het product: Zwart



Prestatie		Accu/Batterij	
Type product *	Headset	Capaciteit van de accu/batterij	640 mAh
Draagwijze *	Hoofdband	Continue audio-afspeeltijd	60 uur
Aanbevolen gebruik *	Kantoor/callcenter	Accu/Batterij voltage	5 V
Headset type	Stereofonisch	Minimale systeemeisen	
Kleur van het product *	Zwart	Ondersteunt Windows	Windows 10
Bedieningstoetsen	ANC control, Microsoft Teams button, Dempen, Afspelen/pauze, Spraakassistent, Volume +, Volume -	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
		Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Soort bediening	Knoppen	Eisen aan de omgeving	
Snoerlengte	1,3 m	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Kleur kabel	Zwart	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	0 - 90 procent
LED-indicatoren	✓	Gewicht en omvang	
Aantal gelijktijdig verbonden apparaten (max)	2	Gewicht	165 g
Certificering	CB, BQB, CE, TUV mark, UKCA, RCM, EAC, cTUVus, FCC, ICES, WPC, SRRC, SIRIM, KC, IMDA, SDPPI, JRF	Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	194 mm
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Diepte verpakking	161 mm
USB-aansluiting	✓	Hoogte verpakking	51 mm
USB-connector	USB Type-C	Gewicht verpakking	365 g
Bluetooth	✓	Type verpakking	Doos
Bluetooth-versie	5.3	Inhoud van de verpakking	
Aansluitbereik	30 m	Inclusief AC-adapter *	✗
Hoofdtelefoon		Meegeleverde ontvanger	✓
Positie speakers koptelefoon *	Supraaural	Wireless ontvanger interface	USB Type-A
Frequentiebereik koptelefoon	20 - 20000 Hz	Meegeleverde kabels	USB Type-C naar USB Type-C
Impedantie	32 Ohm	Opbergetui	✓

Hoofdtelefoon		Energie	
Gevoeligheid koptelefoon	115 dB	USB Type-C-oplaadpoort *	✓
Diameter van de luidspreker	4 cm	Leveranciersinformatie	
Totale harmonische vervorming (THD)	2 procent	Oplaadtijd	120 min
Microfoon		Certificaten	
Microfoontype *	Boom/ingebouwde microfoon	Gecertificeerd voor Microsoft Teams ✓	
Microphone direction type	Unidirectionele/omnidirectionele microfoon		
Aantal microfoons	2		
Ruisonderdrukking microfoon	✓		
Microfoon mute	✓		



0195892122227



195892122227



4582764538549

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.