

Philips 2000 series 24B2N2200/00 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 2000 series

Artikelcode: 24B2N2200/00

Productnaam : 24B2N2200/00

Business Monitor 24B2N2200 LCD-monitor

Philips 2000 series 24B2N2200/00 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Deze monitor biedt zakelijke efficiëntie. Niet alleen is hij uitgerust met essentiële functies, maar hij heeft ook functies die opvallen zoals de vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, SoftBlue, trillingsvrij scherm, VESA-montage, en nog veel meer.

Philips 2000 series 24B2N2200/00. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Full HD	In hoogte verstelbaar *	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	kantel aanpassingen	✓
Display technologie *	LCD	Bereik kantelhoek	-5 - 25°
Soort paneel *	IPS	On Screen Display (OSD)	✓
LED backlight	✓		
Backlight type	W-LED		
Touchscreen *	✗		
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Responstijd *	4 ms		
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Aantal On Screen Display-talen	21
Antireflectiescherm	✓	Plug and play	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Typische contrastverhouding *	1500:1		
Contrast ratio (dynamisch)	5000000:1		
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast		
Maximale refresh snelheid *	120 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm		
Pixeldichtheid	93 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 85 kHz		
Frequentiebereik verticaal	48 - 75 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 140 kHz		
		Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	B
		Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	9 kWu
		Stroomverbruik (typisch) *	11,42 W
		Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
		Stroomverbruik (PowerSave)	8,2 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Soort voeding	Intern
		Energie-efficiëntieschaal	A tot G

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Schermdiameter in centimeters	60,47 cm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
DDC/CI	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Waasniveau	25 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Hardheid oppervlak	3H	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Kleurdiepte	8 Bit	Gewicht en omvang	
sRGB-dekking (gemiddeld)	110 procent	Breedte apparaat (met standaard)	542 mm
NTSC-dekking (normaal)	96 procent	Diepte apparaat (met standaard)	181 mm
sRGB	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	425 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	2,91 kg
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breedte (zonder voet)	542 mm
AMD FreeSync *	✗	Diepte (zonder voet)	46 mm
Component video sync	Separate sync, Sync-on-green (SOG)	Hoogte (zonder voet)	320 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (zonder voet)	2,63 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Verpakking	
Multimedia		Breedte verpakking	600 mm
Aantal luidsprekers	2	Diepte verpakking	123 mm
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte verpakking	420 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Gewicht verpakking	4,9 kg
Ingebouwde camera *	✗	Inhoud van de verpakking	
Design		Staander inbegrepen	✓
Markt positionering *	Bedrijf	Duurzaamheid	
Kleur van het product *	Zwart	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT
Poorten & interfaces		Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Ingebouwde USB-hub *	✗	Overige specificaties	
VGA (D-Sub)poort(en)	1	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
HDMI *	✓	Beeldverbetering	SmartImage
Aantal HDMI-poorten	1	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
HDMI versie	1.4	Officiële goedkeuringen	CB, CE Marking, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, EPA
Aantal DisplayPorts	1	Zonder zware metalen	Hg (kwik)
DisplayPort-uitgangsversie	1.2	Adaptieve synchronisatie	✓
Audio-ingangen	✓	EasyRead-modus	✓
Audio-uitgang	✓	LowBlue-modus	✓
HDCP	✓	(cdm) Software / functie	SmartControl
HDCP versie	1.4	Certificaten van naleving	RoHS, TÜV mark
Ergonomie		Mean time between failures (MTBF)	70000 uur
VESA-montage *	✓	Recyclinginformatie	
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	Post-consumer gerecycled plastic	85 procent



8721038005035

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.