


GIGABYTE B860M E moederbord Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B860M E

Productnaam : B860M E

GIGABYTE B860M E. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1851 (Socket V1), Compatibele processoren: Intel Core Ultra (Series 2). Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, PCI Express 4.0, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8111H



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	DisplayPort versie	2.1
Processor socket *	LGA 1851 (Socket V1)	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Compatibele processors *	Intel Core Ultra (Series 2)	Lijningang	✓
Supported processor sockets	LGA 1851	Microfoon, line-in ingang	✓
Geheugen		Netwerk	
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Ethernet LAN	✓
Aantal geheugenslots *	2	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Geheugen slots type	DIMM	LAN controller	Realtek RTL8111H
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Wifi *	✗
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Kenmerken	
Supported memory clock speeds	8800, 8600, 8400, 8266, 8200, 8000, 7950, 7900, 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 5600 MHz	Chipset moederbord *	Intel B860
Ondersteunde geheugenkloksnelheid (max)	8800 MHz	Audiochip	Realtek ALC897
Maximum intern geheugen *	128 GB	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Niet gebufferd geheugen	✓	Kleur van het product	Donkerbruin
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Opslag-controllers		Component voor *	PC
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Moederbord form factor *	micro ATX
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Moederbord chipset familie *	Intel
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Type koeling	Passief
Aantal storage drives ondersteund	6	Type stroombron	ATX
RAID support	✓	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Uitbreidingsmodules	
Grafisch		PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	1
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	Aantal M.2 (M) slots	2
HDCP	✓	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
HDCP versie	2.3	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
DirectX versie	12.0	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Interne aansluitingen			
USB 2.0 aansluitingen *	2		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	1		
Aantal SATA III connectors *	4		

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
S/PDIF uitgang	✓	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	BIOS	
Voorpaneel-connector	✓	BIOS type *	UEFI AMI
ATX Power connector (24-pin)	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aansluiting voor CPU koeler	✓	ACPI version	5.0
Aantal CPU-ventilatoraansluitingen	2	Clear CMOS jumper	✓
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	1	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
EPS power connector (8-pin)	✓	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Logistieke gegevens	
TPM connector	✓	Land van herkomst	China
Serial port headers	1	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
12V vermogen-connector	✓	Accu/Batterij	
Aantal waterpompaansluitingen	2	Gewicht batterij	3 g
RGB LED-aansluitrail	✓	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aantal RGB LED-pinheaders	2	Aantal batterijcellen	1
Aansluitingen achterzijde		Batterijtechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Aantal USB 2.0-poorten *	2	Type batterij	CR2032
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	4	Verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Breedte verpakking	265 mm
PS/2 poort(en)	1	Diepte verpakking	265 mm
Aantal HDMI-poorten *	1	Hoogte verpakking	54 mm
HDMI versie	2.1	Gewicht verpakking	972,4 g
Aantal DisplayPorts	1	Gewicht en omvang	
		Breedte	244 mm
		Diepte	215 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version); LAN bandwidth management software
		Overige specificaties	
		Gewicht	890 g
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331868260

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.