

iivama ProLite X2497HSU-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: X2497HSU-B1

Productnaam : X2497HSU-B1

iivama ProLite X2497HSU-B1. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Hoofdtelefoonuitgangen	1
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Type aansluitplug	3,5 mm
HD type *	Full HD	Ergonomie	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	VESA-montage *	✓
Display technologie *	LED	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Soort paneel *	IPS	Verbeterd kabelbeheer	✓
LED backlight	✓	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Touchscreen *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	In hoogte verstelbaar *	✗
Responstijd *	4 ms	kantel aanpassingen	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Beeldoppervlakte	Mat	On Screen Display (OSD)	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch
Typische contrastverhouding *	1500:1	Aantal On Screen Display-talen	10
Contrast ratio (dynamisch)	8000000:1	Energie	
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Kijkhoek, verticaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	12 kWu
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (typisch) *	12 W
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Soort voeding	Intern
Schermdiagonaal in centimeters	60,5 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
DDC/CI	✓	Eisen aan de omgeving	
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent		
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		
Prestatie			
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
Knippervrije technologie	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Multimedia		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Aantal luidsprekers	2	Gewicht en omvang	
Gemiddeld vermogen	4 W	Breedte apparaat (met standaard)	539 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	175 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte apparaat (met standaard)	386 mm
Design		Gewicht (met standaard)	3,3 kg
Markt positionering *	Consument	Verpakking	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte verpakking	615 mm
Frameloos ontwerp	✓	Diepte verpakking	615 mm
Poorten & interfaces		Hoogte verpakking	395 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht verpakking	5,2 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Inhoud van de verpakking	
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Snelstartgids	✓
Aantal USB Type-A downstreampoorten	2	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	HDMI-kabellengte	1,5 m
HDMI *	✓	Lengte stroomkabel	1,8 m
Aantal HDMI-poorten	1	Duurzaamheid	
HDMI versie	1.4	Duurzaamheidscertificaten	EPEAT, ErP, TCO10
Aantal DisplayPorts	1	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.2	Garantieperiode	5 jaar
Hoofdtelefoon uit *	✓	Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI



4948570125814

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.