

# iivama ProLite XB2497HSU-B1 computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XB2497HSU-B1

Productnaam : XB2497HSU-B1

iivama ProLite XB2497HSU-B1. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



| Beeldscherm                       |                       | Ergonomie                                 |                                                                                          |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beeldschermdiagonaal *            | 60,5 cm (23.8")       | VESA-montage *                            | ✓                                                                                        |
| Resolutie *                       | 1920 x 1080 Pixels    | Paneelmontage-interface                   | 100 x 100 mm                                                                             |
| HD type *                         | Full HD               | Verbeterd kabelbeheer                     | ✓                                                                                        |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:9                  | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓                                                                                        |
| Display technologie *             | LED                   | Kabelslot sleuf type                      | Kensington                                                                               |
| Soort paneel *                    | IPS                   | In hoogte verstelbaar *                   | ✓                                                                                        |
| LED backlight                     | ✓                     | Verstelbare hoogte (max)                  | 15 cm                                                                                    |
| Touchscreen *                     | ✗                     | Scharnier                                 | ✓                                                                                        |
| Helderheid (typisch)              | 350 cd/m <sup>2</sup> | Pivot hoek                                | -90 - 90°                                                                                |
| Responstijd *                     | 4 ms                  | Draaibaar                                 | ✓                                                                                        |
| Type reactietijdmeting            | GTG (Gray to Gray)    | Horizontaal draaibaar                     | -45 - 45°                                                                                |
| Beeldoppervlakte                  | Mat                   | kantel aanpassingen                       | ✓                                                                                        |
| Beeldscherm vorm *                | Flat                  | Bereik kantelhoek                         | -5 - 23°                                                                                 |
| Typische contrastverhouding *     | 1500:1                | On Screen Display (OSD)                   | ✓                                                                                        |
| Contrast ratio (dynamisch)        | 80000000:1            | On Screen Display (OSD)-talen             | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Japans, Russisch, Frans |
| Maximale refresh snelheid *       | 120 Hz                | Aantal On Screen Display-talen            | 10                                                                                       |
| Kijkhoek, horizontaal             | 178°                  | <b>Energie</b>                            |                                                                                          |
| Kijkhoek, verticaal               | 178°                  | Energie-efficiëntieklasse (SDR) *         | C                                                                                        |
| Beeldscherm, aantal kleuren *     | 16,7 miljoen kleuren  | Energie-efficiëntieklasse (HDR) *         | Niet beschikbaar                                                                         |
| Pixel pitch                       | 0,275 x 0,275 mm      | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *      | 12 kWu                                                                                   |
| Frequentiebereik horizontaal      | 30 - 140 kHz          | Stroomverbruik (typisch) *                | 12 W                                                                                     |
| Frequentiebereik verticaal        | 48 - 120 Hz           | Stroomverbruik (in standby) *             | 0,5 W                                                                                    |
| Grootte beeld (horizontaal)       | 52,7 cm               | Stroomverbruik (indien uit)               | 0,3 W                                                                                    |
| Grootte beeld (verticaal)         | 29,6 cm               | AC-ingangsspanning                        | 100 - 240 V                                                                              |
| Schermdiagonaal in centimeters    | 60,5 cm               | AC-ingangsfrequentie                      | 50/60 Hz                                                                                 |
| DDC/CI                            | ✓                     | Soort voeding                             | Intern                                                                                   |
| Kleurstandaard gamut              | sRGB, NTSC            |                                           |                                                                                          |
| sRGB-dekking (gemiddeld)          | 99 procent            |                                           |                                                                                          |
| NTSC-dekking (normaal)            | 72 procent            |                                           |                                                                                          |

| Prestatie                            |                       | Energie                                |                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning     | ✓                     | Energie-efficiëntieschaal              | A tot G                                         |
| Knippervrije technologie             | ✓                     | <b>Eisen aan de omgeving</b>           |                                                 |
| Laag-blauw-licht-technologie         | ✓                     | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 5 - 35 °C                                       |
| Multimedia                           |                       | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C                                     |
| Aantal luidsprekers                  | 2                     | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent                                 |
| Gemiddeld vermogen                   | 4 W                   | Luchtvochtigheid bij opslag            | 10 - 90 procent                                 |
| Ingebouwde luidsprekers *            | ✓                     | <b>Gewicht en omvang</b>               |                                                 |
| Ingebouwde camera *                  | ✗                     | Breedte apparaat (met standaard)       | 539 mm                                          |
| Design                               |                       | Diepte apparaat (met standaard)        | 209,5 mm                                        |
| Markt positionering *                | Consument             | Hoogte apparaat (met standaard)        | 495 mm                                          |
| Kleur van het product *              | Zwart                 | Gewicht (met standaard)                | 4,7 kg                                          |
| Frameloos ontwerp                    | ✓                     | Hoogte (zonder voet )                  | 372 mm                                          |
| Poorten & interfaces                 |                       | <b>Verpakking</b>                      |                                                 |
| Ingebouwde USB-hub *                 | ✓                     | Breedte verpakking                     | 685 mm                                          |
| Versie USB-hub                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Diepte verpakking                      | 685 mm                                          |
| Type USB-upstreampoort               | USB Type-B            | Hoogte verpakking                      | 405 mm                                          |
| Aantal USB Type-B-upstreampoorten    | 1                     | Gewicht verpakking                     | 6,7 kg                                          |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2                     | <b>Inhoud van de verpakking</b>        |                                                 |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten  | 2                     | Meegeleverde kabels                    | DisplayPort, AC, HDMI, USB                      |
| HDMI *                               | ✓                     | Snelstartgids                          | ✓                                               |
| Aantal HDMI-poorten                  | 1                     | DisplayPort-kabellengte                | 1,8 m                                           |
| HDMI versie                          | 1.4                   | HDMI-kabellengte                       | 1,5 m                                           |
| Aantal DisplayPorts                  | 1                     | Lengte stroomkabel                     | 1,8 m                                           |
| DisplayPort versie                   | 1.2                   | <b>Duurzaamheid</b>                    |                                                 |
| Hoofdtelefoon uit *                  | ✓                     | Duurzaamheidscertificaten              | TCO10, EPEAT, ErP                               |
| Hoofdtelefoonuitgangen               | 1                     | <b>Overige specificaties</b>           |                                                 |
| Type aansluitplug                    | 3,5 mm                | Garantieperiode                        | 5 jaar                                          |
|                                      |                       | Certificaten van naleving              | EAC, TÜV mark, UKCA, PSE, VCCI, REACH, RoHS, CE |



4948570125821

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.