

iiyama ProLite XB2797HSU-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : iiyama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XB2797HSU-B1

Productnaam : XB2797HSU-B1

iiyama ProLite XB2797HSU-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	Verbeterd kabelbeheer	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Display technologie *	LED	Kabelslot sleuf type	Kensington
Soort paneel *	IPS	In hoogte verstelbaar *	✓
Touchscreen *	✗	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Scharnier	✓
Responstijd *	4 ms	Pivot hoek	-90 - 90°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Draaibaar	✓
Beeldoppervlakte	Mat	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Beeldscherm vorm *	Flat	kantel aanpassingen	✓
Typische contrastverhouding *	1500:1	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Japans, Russisch, Frans
Kijkhoek, horizontaal	178°	Aantal On Screen Display-talen	10
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	C
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Frequentiebereik horizontaal	30 - 140 kHz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	14 kWu
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	14 W
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Grootte beeld (verticaal)	36,3 cm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Schermdiаметer in centimeters	68,6 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
DDC/CI	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Kleurstandaard gamut	sRGB, NTSC	Soort voeding	Intern
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent		
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		
Prestatie			
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓		

Prestatie		Energie	
Knippervrije technologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Eisen aan de omgeving	
Multimedia		Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Aantal luidsprekers	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Gemiddeld vermogen	4 W	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht en omvang	
Design		Breedte apparaat (met standaard)	611,5 mm
Markt positionering *	Consument	Diepte apparaat (met standaard)	209,5 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte apparaat (met standaard)	547 mm
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht (met standaard)	5,4 kg
Poorten & interfaces		Hoogte (zonder voet)	402 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Verpakking	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breedte verpakking	691 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Diepte verpakking	691 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Hoogte verpakking	447 mm
Aantal USB Type-A downstreampoorten	2	Gewicht verpakking	7,8 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	2	Inhoud van de verpakking	
HDMI *	✓	Meegeleverde kabels	DisplayPort, AC, HDMI, USB
Aantal HDMI-poorten	1	Snelstartgids	✓
HDMI versie	1.4	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Aantal DisplayPorts	1	HDMI-kabellengte	1,5 m
DisplayPort versie	1.2	Lengte stroomkabel	1,8 m
Hoofdtelefoon uit *	✓	Duurzaamheid	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Duurzaamheidscertificaten	TCO10, EPEAT, ErP
Type aansluitplug	3,5 mm	Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	EAC, TÜV mark, UKCA, PSE, VCCI, REACH, RoHS, CE



4948570125852

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.