



Lenovo L24D-4C computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs

Merk : Lenovo

Artikelcode: 67DCUAC6EU

Productnaam : L24D-4C

Lenovo L24D-4C. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 6 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	Verbeterd kabelbeheer	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Display technologie *	LCD	Kabelslot sleuf type	Kensington
Soort paneel *	IPS	In hoogte verstelbaar *	✓
LED backlight	✓	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Backlight type	W-LED	Scharnier	✓
Touchscreen *	✗	Pivot hoek	-90 - 90°
Helderheid (typisch)	250 cd/m²	Draaibaar	✓
Responstijd *	6 ms	Horizontaal draaibaar	-360 - 360°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	kantel aanpassingen	✓
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 22°
Antireflectiescherm	✓	Energie	
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Typische contrastverhouding *	1500:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Contrast ratio (dynamisch)	3000000:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	14 kWu
Maximale refresh snelheid *	144 Hz	Stroomverbruik (typisch) *	16 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Vermogensverbruik (max)	145 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Responstijd (snel)	4 ms	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Pixeldichtheid	93 ppi	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Eisen aan de omgeving	
Kleurdiepte	8 Bit	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Prestatie			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
AMD FreeSync *	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	8 - 80 procent
Knippervrije technologie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent
Laag-blauw-licht-technologie	✓		
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11		
Multimedia		Gewicht en omvang	
Aantal luidsprekers	2	Breedte apparaat (met standaard)	539,4 mm
Gemiddeld vermogen	6 W	Diepte apparaat (met standaard)	196,2 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	530,6 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (met standaard)	5,1 kg
		Breedte (zonder voet)	539,4 mm
		Diepte (zonder voet)	41 mm
		Hoogte (zonder voet)	315,2 mm
		Gewicht (zonder voet)	3,4 kg
		Bezel breedte (zijkant)	2 mm
		Bezel breedte (bovenkant)	2 mm
		Bezel breedte (onderkant)	1,04 cm
Design		Verpakking	
Markt positionering *	Gamen	Breedte verpakking	592 mm
Kleur van het product *	Grijs	Diepte verpakking	141 mm
Kleurnaam	Cloud grey	Hoogte verpakking	420 mm
Rand voorzijde	Grijs	Gewicht verpakking	7,2 kg
Voetenkleur	Grijs		
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Staander inbegrepen	✓
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Snelstartgids	✓
Type USB-upstreampoort	USB Type-C		
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1		
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4		
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓		
USB Power Delivery (USB PD)	✓		
USB Power Delivery tot max.	75 W		
HDMI *	✓		
Aantal HDMI-poorten	1		
HDMI versie	1.4		
Audio-uitgang	✓		
Hoofdtelefoon uit *	✗		
Type aansluitplug	3,5 mm		
		Duurzaamheid	
		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT Gold
		Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	RoHS
			EU Energy Label (D-class) Volatile Organic Compound Certification
		Certificering	TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)



0199271706053



199271706053

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.