

**Philips Brilliance 27E3U7903/00 computer monitor 68,6 cm (27")
5120 x 2880 Pixels 5K Ultra HD LCD Grijs**

Merk : Philips

Productfamilie: Brilliance**Artikelcode:** 27E3U7903/00

Productnaam : 27E3U7903/00

Brilliance 27E3U7903 5K-monitor

Philips Brilliance 27E3U7903/00 computer monitor 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixels 5K Ultra HD LCD
Grijs:

Deze 5K-monitor van 27-inch is verkrijgbaar in verschillende kleuren en een echte blikvanger in uw huis. Bovendien is hij compatibel met Thunderbolt™ 4 en HDR 600-gecertificeerd, en biedt hij automatische schermkalibratie via Calman Ready.

Philips Brilliance 27E3U7903/00. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 5120 x 2880 Pixels, HD type: 5K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	5120 x 2880 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	5K Ultra HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	IPS	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Touchscreen *	✗	Scharnier	✓
Helderheid (typisch)	500 cd/m²	Pivot hoek	-90 - 90°
Responstijd *	4 ms	Draaibaar	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Horizontaal draaibaar	-360 - 360°
Antireflectiescherm	✓	kantel aanpassingen	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Typische contrastverhouding *	2000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1		Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Marketingnaam dynamische contrastratio	SmartContrast	On Screen Display (OSD)-talen	
Maximale refresh snelheid *	70 Hz	Aantal On Screen Display-talen	21
Kijkhoek, horizontaal	178°	Plug and play	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren		
Pixel pitch	0,11655 x 0,11655 mm		
Pixeldichtheid	218 ppi		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 210 kHz		
Frequentiebereik verticaal	60 - 70 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Schermdiаметer in centimeters	68,5 cm		
HDR-ondersteuning	✓		
High Dynamic Range (HDR)-technologie	DisplayHDR 600		

Beeldscherm		Energie	
DDC/CI	✓	Stroomverbruik (typisch) *	42,46 W
Waasniveau	7 procent	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Hardheid oppervlak	7H	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kleurdiepte	8 Bit	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kleurstandaard gamut	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, Rec. 709, sRGB	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Soort voeding	Intern
NTSC-dekking (normaal)	130 procent	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Adobe RGB dekking	130 procent	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	2318991
Gleurengamma DCI-P3	99 procent	Eisen aan de omgeving	
sRGB	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Prestatie		Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Component video sync	Separate sync	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Knippervrije technologie	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte bij opslag	3658 - 12192 m
Multimedia		Gewicht en omvang	
Aantal luidsprekers	2	Breedte apparaat (met standaard)	624 mm
Gemiddeld vermogen	10 W	Diepte apparaat (met standaard)	176 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	566 mm
Megapixels	5 MP	Gewicht (met standaard)	8,1 kg
Ingebouwde microfoon	✓	Breedte (zonder voet)	624 mm
Ingebouwde camera *	✓	Diepte (zonder voet)	28 mm
Design		Hoogte (zonder voet)	391 mm
Markt positionering *	Thuis	Gewicht (zonder voet)	6,3 kg
Kleur van het product *	Grijs	Verpakking	
Poorten & interfaces		Breedte verpakking	780 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Diepte verpakking	139 mm
Versie USB-hub	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Hoogte verpakking	480 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Gewicht verpakking	11,9 kg
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Duurzaamheid	
Aantal USB Type-A downstreampoorten	2	Bevat geen	PVC/BFR
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Overige specificaties	
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Lage invoervertraging	✓
USB Power Delivery tot max.	96 W	Beeld naast beeld (PbP)	✓
HDMI *	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
Aantal HDMI-poorten	1	Beeldverbetering	SmartImage Premium
HDMI versie	2.1	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
Aantal Thunderbolt 4-poorten	1	Officiële goedkeuringen	CB, CE mark, EPA, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, CEL, CCC, CECP, UKCA, EMF, FCC
Hoofdtelefoon uit *	✓	Delta E	2
Ingebouwde KVM schakelaar	✓	EasyRead-modus	✓
HDCP	✓	LowBlue-modus	✓
HDCP versie	2.1	Certificaten van naleving	RoHS
Netwerk		Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
Ethernet LAN	✓		



8721038002928

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.