



DELL Pro E2726DS computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

Merk : DELL

Productfamilie: Pro

Artikelcode: DELL-E2726DS

Productnaam : E2726DS

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI, DisplayPort
68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL Pro E2726DS computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart:

Haal alles in huis om de productiviteit te verbeteren met deze 27-inch in hoogte verstelbare QHD-monitor die is gecertificeerd door TÜV Rheinland® voor oogcomfort van 3 sterren.

DELL Pro E2726DS. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	In hoogte verstelbaar *	✓
HD type *	Quad HD	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Scharnier	✓
Display technologie *	LCD	Pivot hoek	-90 - 90°
Soort paneel *	IPS	Draaibaar	✓
LED backlight	✓	Horizontaal draaibaar	-173 - 173°
Touchscreen *	✗	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Responstijd *	8 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Plug and play	✓
Antireflectiescherm	✓	Energie	
Beeldscherm vorm *	Flat	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	22 kWu
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Stroomverbruik (typisch) *	21,5 W
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Vermogensverbruik (max)	48 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Responstijd (snel)	5 ms	Stroom	1.2 A
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Soort voeding	Intern
Pixeldichtheid	109 ppi	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Eisen aan de omgeving	
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Digitale horizontale frequentie	30 - 151 kHz	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Digitale verticale frequentie	48 - 100 Hz	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Hardheid oppervlak	3H		

Beeldscherm			Eisen aan de omgeving	
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Prestatie			Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗		Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
AMD FreeSync *	✗		Gewicht en omvang	
Knippervrije technologie	✓		Breedte apparaat (met standaard)	612,4 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓		Diepte apparaat (met standaard)	211,6 mm
Multimedia			Hoogte apparaat (met standaard)	515,6 mm
Aantal luidsprekers	2		Gewicht (met standaard)	4,74 kg
Gemiddeld vermogen	4 W		Breedte (zonder voet)	612,4 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓		Diepte (zonder voet)	51,8 mm
Ingebouwde camera *	✗		Hoogte (zonder voet)	356,8 mm
Design			Gewicht (zonder voet)	3,23 kg
Markt positionering *	Kantoor		Bezel breedte (zijkant)	7,82 mm
Kleur van het product *	Zwart		Bezel breedte (bovenkant)	7,82 mm
Rand voorzijde	Zwart		Bezel breedte (onderkant)	1,33 cm
Afneembare standaard	✓		Verpakking	
Voetenkleur	Zwart		Gewicht verpakking	7,2 kg
Poorten & interfaces			Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✗		Staander inbegrepen	✓
HDMI *	✓		Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Aantal HDMI-poorten	1		HDMI-kabellengte	1,8 m
Aantal DisplayPorts	1		Duurzaamheid	
DisplayPort-uitgangsversie	1.4		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO
Hoofdtelefoon uit *	✗		Bevat geen	Arsenicum, Kwik, PVC/BFR
HDCP	✓		Overige specificaties	
HDCP versie	1.4		Certificaten van naleving	RoHS
Ergonomie				
VESA-montage *	✓			
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm			
Verbeterd kabelbeheer	✓			



5397321028833



0884116692461



884116692461

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.