

PHILIPS

Philips 3000 series 27B2U3601H/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

Merk : Philips

Productfamilie: 3000 series

Artikelcode: 27B2U3601H/00

Productnaam :
27B2U3601H/00

Business Monitor 27B2U3601H LCD-monitor met USB-C

Philips 3000 series 27B2U3601H/00 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart:

Vlieg comfortabel door uw dagelijkse taken met deze monitor met SoftBlue-technologie en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. Productiviteitsverbeterende kenmerken zoals USB-C en een pop-upwebcam met Windows Hello bieden de prestaties en het gemak dat u verwacht. Philips 3000 series 27B2U3601H/00. Beeldschermdiagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Netwerk	
Beeldschermdiagonaal *	68,6 cm (27")	Ethernet LAN	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Ergonomie	
HD type *	Quad HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LCD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	IPS	Kabelslot sleuf type	Kensington
LED backlight	✓	In hoogte verstelbaar *	✓
Backlight type	W-LED	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Touchscreen *	✗	Scharnier	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Pivot hoek	-90 - 90°
Responstijd *	4 ms	Draaibaar	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Horizontaal draaibaar	-180 - 180°
Beeldscherm vorm *	Flat	kantel aanpassingen	✓
Typische contrastverhouding *	1500:1	Bereik kantelhoek	-5 - 30°
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Kijkhoek, horizontaal	178°	Plug and play	✗
Kijkhoek, verticaal	178°	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie	
Pixel pitch	0,2331 x 0,2331 mm	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Pixeldichtheid	109 ppi	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 230 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz		
Schermdiаметer in centimeters	68,5 cm		
Waasniveau	25 procent		
sRGB-dekking (gemiddeld)	125 procent		
NTSC-dekking (normaal)	114 procent		

Prestatie		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	16 kWu
AMD FreeSync *	✗	Stroomverbruik (typisch) *	21,12 W
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Component video sync	Gescheiden synchronisatie, Sync-on-green (SOG)	Stroomverbruik (PowerSave)	16,6 W
Knipervrije technologie	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Laag-blauw-licht-technologie	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Multimedia		Soort voeding	Intern
Aantal luidsprekers	2	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Gemiddeld vermogen	4 W	Eisen aan de omgeving	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Megapixels	5 MP	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Ingebouwde microfoon	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
Ingebouwde camera *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
Design		Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Markt positionering *	Kantoor	Gewicht en omvang	
Kleur van het product *	Zwart	Breedte apparaat (met standaard)	615 mm
Voetenkleur	Zwart	Diepte apparaat (met standaard)	299 mm
Poorten & interfaces		Hoogte apparaat (met standaard)	540 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (met standaard)	6,57 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breedte (zonder voet)	615 mm
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Diepte (zonder voet)	46 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Hoogte (zonder voet)	361 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Gewicht (zonder voet)	4,9 kg
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Verpakking	
USB Power Delivery tot max.	90 W	Breedte verpakking	730 mm
HDMI *	✓	Diepte verpakking	139 mm
Aantal HDMI-poorten	1	Hoogte verpakking	445 mm
HDMI versie	2.0	Gewicht verpakking	9,55 kg
Aantal DisplayPorts	1	Inhoud van de verpakking	
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Staander inbegrepen	✓
Audio-uitgang	✓	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom, USB Type-C naar USB Type-C
		Duurzaamheid	
		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, EPEAT, TCO
		Bevat geen	PVC/BFR
		Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	CB, CE, EAC, EMF, Federal Communications Commission (FCC), ICES, Minimum Energy Performance Standards (MEPS), RoHS, TÜV mark, UKCA
		Logistieke gegevens	
		Export Control Classification Number (ECCN)	EAR99



8721038007299

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.