



AOC G4 C32G42ZE computer monitor 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood

Merk : AOC

Productfamilie: G4

Artikelcode: C32G42ZE

Productnaam : C32G42ZE

Screen size (inch) 31.5, Panel resolution 1920x1080, Max Refresh rate 260Hz (OC, 240Hz Native), Response time MPRT 0.3 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 C32G42ZE computer monitor 80 cm (31.5") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart, Rood:

Dompel jezelf onder in vloeiende gameplay met de C32G42ZE, een gebogen 1500R-monitor met 240Hz prestaties en levendige beelden

De C32G42ZE Curved Gaming Monitor combineert comfort en prestaties in een gestroomlijnd ontwerp. De 1500R-curve en VA-panel zorgen voor diep contrast en een breed kleurbereik voor meeslepender beelden. Met een snelle verversingssnelheid van 240 Hz, 0,5 ms MPRT en AdaptiveSync geniet je van vloeiende, responsieve actie met minimale inputvertraging. HDR10-ondersteuning verbetert helderheid en details, terwijl de G-Menu-software eenvoudige aanpassing mogelijk maakt.



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldschermdiagonaal *	80 cm (31.5")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	Full HD	In hoogte verstelbaar *	✗
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	kantel aanpassingen	✓
Display technologie *	LED	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Soort paneel *	VA	Energie	
LED backlight	✓	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Backlight type	W-LED	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Touchscreen *	✗	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25 kWu
Responstijd *	4 ms	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	35 kWu
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Stroomverbruik (typisch) *	25 W
Reactietijd (MPRT)	0,3 ms	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Antireflectiescherm	✓	Vermogensverbruik (max)	46 W
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Schermkrommingsclassificatie	1500R	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Typische contrastverhouding *	3500:1	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega DCR	Stroom	1.5 A
Maximale refresh snelheid *	260 Hz	Soort voeding	Intern
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Kijkhoek, verticaal	178°	Eisen aan de omgeving	
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixel pitch	69,93 x 69,93 mm	Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Pixeldichtheid	0,36375 ppi	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Grootte beeld (horizontaal)	69,8 cm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Grootte beeld (verticaal)	39,3 cm	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Digitale horizontale frequentie	30 - 290 kHz	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Digitale verticale frequentie	48 - 260 Hz		
Schermdiameter in centimeters	80 cm		
HDR-ondersteuning	✓		

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Breedte apparaat (met standaard)	709,4 mm
Kleurstandaard gamut	DCI-P3, NTSC, sRGB	Diepte apparaat (met standaard)	239,9 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	118 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	523,8 mm
NTSC-dekking (normaal)	93 procent	Gewicht (met standaard)	6,92 kg
Adobe RGB dekking	87,7 procent	Breedte (zonder voet)	709,4 mm
Gleurengamma DCI-P3	85 procent	Diepte (zonder voet)	94,6 mm
Prestatie		Hoogte (zonder voet)	425,1 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Gewicht (zonder voet)	5,83 kg
Knippervrije technologie	✓	Verpakking	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte verpakking	840 mm
Game modus	✓	Diepte verpakking	188 mm
Multimedia		Hoogte verpakking	527 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gewicht verpakking	3,93 kg
Ingebouwde camera *	✗	Inhoud van de verpakking	
Design		Meegeleverde kabels	AC, HDMI, DisplayPort
Markt positionering *	Gamen	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Kleur van het product *	Zwart, Rood	HDMI-kabellengte	1,8 m
Rand voorzijde	Zwart	Overige specificaties	
Poorten & interfaces		Merkspecifieke technologieën	Crosshair
Ingebouwde USB-hub *	✗	Lage invoervertraging	✓
HDMI *	✓	FPS-teller	✓
Aantal HDMI-poorten	1	Richtpunt	✓
HDMI versie	2.0	Schaduwregeling	✓
Aantal DisplayPorts	1	Vermindering van bewegingsonscherpte	✓
DisplayPort versie	1.4	Local dimming	✓
Audio-uitgang	✓	Type bezeldikte	Frameloos
Hoofdtelefoon uit *	✓	Garantieperiode	3 jaar
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Certificaten van naleving	CE
HDCP	✓	Certificering	WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
HDCP versie	1.4/2.2		



4038986183093



6973985233371

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.