




Gamer Storm PS750G power supply unit 750 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : Gamer Storm

Artikelcode: R-PS750G-FE0B-JGEU

Productnaam : PS750G

Gamer Storm PS750G. Totaal vermogen: 750 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50/60 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 35 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 300,120 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, Bearing technologie: FDB. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 9,2 cm. Meegeleverde kabels: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, AC



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	750 W	CPU power connector (4+4 pin)	✓
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Lengte CPU-stroomkabel	50 cm
AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz	PCI Express connector	✓
Stroom	10 - 5 A	Bekabelingstype	Volledig modulair
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Prestatie	
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	100 W	Bedoeld voor *	PC
Gecombineerd vermogen (+12V)	750 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Gecombineerd vermogen (+5V)	100 W	ATX version	3.1
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Bearing technologie	FDB
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Max huidige output (+3.3V)	20 A	Design	
Max huidige output(+12V)	62,5 A	Kleur van het product	Zwart
Max huidige output (+5V)	20 A	Type koeling	Actief
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Ventilator diameter	9,2 cm
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Houd-tijd	16 ms	Eisen aan de omgeving	
Efficiëntie	90 procent	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Stroomspanning bescherming	Te hoog vermogen, Overspanning, Kortsluiting, Oververhitting, Overstroom, Onder spanning, Surge & inrush protection (SIP), No load operation	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA, AC
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Inclusief kabelbinder(s)	✓
Lengte stroomkabel moederbord	35 cm	Certificaten	
Aantal SATA power connectors	3	Certificaten van naleving	CCC, CE, TÜV mark, EAC, RCM, RoHS, KC, ICES
Lengte SATA-stroomkabel	300,120 mm	Certificering	Cybernetics Platinum/PPLP Gold
Peripheral (Molex) power connectors (4-pin) *	1	Gewicht en omvang	
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	120 mm	Breedte	125 mm
PCI Express power connectors (6+2 pin)	3	Diepte	100 mm
		Hoogte	63,5 mm

Poorten & interfaces		Verpakking	
PCI Express-voedingsconnectoren (16-pins)	1	Gebruikershandleiding	✓
Lengte PCI Express-stroomkabel	45 cm	Type verpakking	Doos
		Technische details	
		Duurzaamheidscertificaten	ErP, Triman
		Logistieke gegevens	
		Garantieperiode	5 jaar



6933412755036

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.