ICY BOX IB-DK7401-CU31 Bedraad USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Zwart

Merk : ICY BOX

Productnaam : IB-DK7401-CU31

Artikelcode: 61181

ICY BOX IB-DK7401-CU31. Connectiviteitstechnologie: Bedraad, Hostinterface: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, USB Power Delivery tot max.: 140 W. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Kleur van het product: Zwart, Compatibele geheugenkaarten: SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, HD type: 8K Ultra HD. Type stroombron: DC, Vermogensverbruik (max): 240 W, Lengte stroomkabel: 1,8 m. Ondersteunde mobiele besturingssystemen: Android, Andere ondersteundende systemen: ChromeOS

Poorten & interfaces

Connectiviteitstechnologie *	Bedraad
Hostinterface *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	4
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C	4
USB Power Delivery (USB PD)	✔
USB Power Delivery herziening	3.1
USB Power Delivery tot max.	140 W
Aantal HDMI-poorten *	2
Aantal DisplayPorts	2
DisplayPort versie	1.4
Combo koptelefoon/microfoon port	✔
Hoofdtelefoonuitgangen *	1
Type aansluitplug	3,5 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✔

Netwerk

Ethernet LAN *	✔
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000,2500 Mbit/s

Prestatie

Prestatie

Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✔
Kabelslot sleuf type	Kensington
VESA-montage	✔
Kleur van het product *	Zwart
Aan/uitschakelaar	✔
LED-indicatoren	Stroom
Materiaal behuizing	Acrylonitrielbutadieenstyreen (ABS)
Land van herkomst	China

Energie

Type stroombron	DC
Vermogensverbruik (max)	240 W
Lengte stroomkabel	1,8 m
USB kabel lengte	1 m

Software

Ondersteunt Windows	✔
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✔
Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android
Andere ondersteundende systemen	ChromeOS

Verpakking

Breedte verpakking	870 mm

Prestatie

Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✔
Compatibele geheugenkaarten	SD, SDHC, SDXC, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
HD type	8K Ultra HD
Resolutie (maximum digitaal)	7680 x 4320 Pixels
Aantal displays ondersteund	6
Maximale refresh snelheid	144 Hz

Verpakking

Diepte verpakking	215 mm
Hoogte verpakking	39 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	USB Type-C naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A
Gebruikershandleiding	✔

Technische details

Verpakkingsvolume	6619800 cm³

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84718000

4250078175155

Catalog Object Cloud