



ASUS PRIME H810M-E-CSM Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Merk : ASUS

Artikelcode: 90MB1N20-M0EAYC

Productnaam : PRIME H810M-E-CSM

ASUS PRIME H810M-E-CSM. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1851 (Socket V1), Compatibele processors: Intel Core Ultra (Series 2). Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 128 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet. Component voor: PC, Moederbord form factor: micro ATX, Moederbord chipset familie: Intel



Processor		Interne aansluitingen	
Processorfabrikant *	Intel	Aantal RGB LED-pinheaders	3
Processor socket *	LGA 1851 (Socket V1)	Aansluitingen achterzijde	
Compatibele processors *	Intel Core Ultra (Series 2)	Aantal USB 2.0-poorten *	4
Supported processor sockets	LGA 1851	Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	2
Geheugen		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Aantal HDMI-poorten *	1
Aantal geheugenslots *	2	Aantal DisplayPorts	2
Geheugen slots type	DIMM	Netwerk	
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Ethernet LAN	✓
ECC-compatibiliteit	Niet-ECC	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Maximum intern geheugen *	128 GB	Wifi *	✗
Niet gebufferd geheugen	✓	Kenmerken	
Opslag-controllers		Chipset moederbord *	Intel H810
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Component voor *	PC
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Moederbord form factor *	micro ATX
Aantal storage drives ondersteund	6	Moederbord chipset familie *	Intel
Grafisch		Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	Uitbreidingsmodules	
Interne aansluitingen		PCI Express x1 (Gen 4.x) sleuven	1
USB 2.0 aansluitingen *	1	PCI Express x16 (Gen 4.x) sleuven	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	Aantal M.2 (M) slots	2
Aantal SATA III connectors *	4	1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
S/PDIF uitgang	✓	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
		2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Voorpaneel-connector	✓	BIOS	
ATX Power connector (24-pin)	✓	BIOS type *	UEFI AMI
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	1	Verpakking	
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Breedte verpakking	270 mm
Chassis intrusion aansluiting	✓	Diepte verpakking	263 mm
EPS power connector (8-pin)	✓	Hoogte verpakking	51,5 mm
COM aansluitingen	1	Gewicht verpakking	747 g
TPM connector	✓	Gewicht en omvang	
12V vermogen-connector	✓	Breedte	244 mm
RGB LED-aansluitrail	✓	Diepte	222 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	SATA



4711636188203

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.