

iivama ProLite XB2793QSU-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LED Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XB2793QSU-B1

Productnaam : XB2793QSU-B1

iivama ProLite XB2793QSU-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Quad HD	In hoogte verstelbaar *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Display technologie *	LED	Scharnier	✓
Soort paneel *	IPS	Draaibaar	✓
Touchscreen *	✗	Horizontaal draaibaar	-60 - 60°
Helderheid (typisch)	350 cd/m²	kantel aanpassingen	✓
Reactietijd (MPRT)	1 ms	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens
Beeldoppervlakte	Mat		
Beeldscherm vorm *	Flat		
Typische contrastverhouding *	1000:1		
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1		
Maximale refresh snelheid *	75 Hz		
Kijkhoek, horizontaal	178°		
Kijkhoek, verticaal	178°		
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren		
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm		
Frequentiebereik horizontaal	30 - 112 kHz		
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm		
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent		
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		
Prestatie		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
AMD FreeSync *	✓	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Knippervrije technologie	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17 kWu
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Stroomverbruik (typisch) *	17 W
		Stroomverbruik (in standby) *	17 W
		Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
		AC-ingangsspanning	100 - 240 V
		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
		Soort voeding	Intern
		Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Multimedia		Gewicht en omvang	
Aantal luidsprekers	2	Breedte apparaat (met standaard)	613 mm
		Diepte apparaat (met standaard)	224,5 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	548 mm
		Gewicht (met standaard)	5,7 kg
		Hoogte (zonder voet)	404 mm

Multimedia		Verpakking	
Gemiddeld vermogen	4 W	Breedte verpakking	691 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Diepte verpakking	142 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte verpakking	442 mm
Design		Gewicht verpakking	8,1 kg
Markt positionering *	Bedrijf	USB kabel lengte	1,5 m
Kleur van het product *	Zwart	Inhoud van de verpakking	
Poorten & interfaces		Meegeleverde kabels	AC, USB, HDMI, DisplayPort
Ingebouwde USB-hub *	✓	DisplayPort-kabellengte	1,8 m
Versie USB-hub	2.0	HDMI-kabellengte	1,5 m
Aantal downstreampoorten	2	Lengte stroomkabel	1,5 m
HDMI *	✓	Duurzaamheid	
Aantal HDMI-poorten	1	Duurzaamheidscertificaten	ErP, TCO
HDMI versie	1.4	Overige specificaties	
Aantal DisplayPorts	1	Gebruikersknoppen	picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, motion blur reduction, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, blue light reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key, FW version), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all)
DisplayPort-uitgangsversie	1.2		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
HDCP	✓		
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		
Verbeterd kabelbeheer	✓		
		Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
		Gewicht	5,7 kg
		Breedte	613 mm
		Diepte	224,5 mm
		Bedieningspaneel	Joystick: (Centre) Power/Menu, Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570126781

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.