



DELL SE2426H computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart

Merk : DELL

Artikelcode: DELL-SE2426H

Productnaam : SE2426H

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1
- HDMI
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL SE2426H computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Zwart:

Maak dagelijkse taken eenvoudig met deze 23,8 inch monitor met een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz, 1 ms Moving Picture Response Time (MPRT) en TÜV-certificering van 3-sterren voor oogcomfort. DELL SE2426H. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	60,5 cm (23.8")	Ophangstelsysteem voor aan de muur	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Verbeterd kabelbeheer	✓
HD type *	Full HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✗
Soort paneel *	IPS	kantel aanpassingen	✓
LED backlight	✓	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Backlight type	Edge LED	On Screen Display (OSD)	✓
Touchscreen *	✗	Plug and play	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m ²	Energie	
Responstijd *	8 ms	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Antireflectiescherm	✓	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	13 kWu
Beeldscherm vorm *	Flat	Stroomverbruik (typisch) *	13,3 W
Ondersteunde grafische resoluties	720 x 400, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Ondersteunde video-modi	480p, 576p, 720p, 1080p	Vermogensverbruik (max)	28 W
Typische contrastverhouding *	1000:1	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	144 Hz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Kijkhoek, horizontaal	178°	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Kijkhoek, verticaal	178°	Soort voeding	Intern
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Responstijd (snel)	4 ms	Eisen aan de omgeving	
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixeldichtheid	93 ppi	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Digitale horizontale frequentie	30 - 163 kHz	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Digitale verticale frequentie	48 - 144 Hz	Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
Hardheid oppervlak	3H	Gewicht en omvang	
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		

Prestatie		Gewicht en omvang	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Breedte apparaat (met standaard)	538,6 mm
AMD FreeSync *	✓	Diepte apparaat (met standaard)	178,8 mm
AMD FreeSync-type	FreeSync	Hoogte apparaat (met standaard)	412,3 mm
Knippervrije technologie	✓	Gewicht (met standaard)	3,09 kg
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte (zonder voet)	538,6 mm
Multimedia		Diepte (zonder voet)	47,7 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Hoogte (zonder voet)	324,2 mm
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht (zonder voet)	2,76 kg
Design		Bezel breedte (zijkant)	5,8 mm
Markt positionering *	Kantoor	Bezel breedte (bovenkant)	5,8 mm
Kleur van het product *	Zwart	Bezel breedte (onderkant)	1,74 cm
Afneembare standaard	✓	Verpakking	
Voetenkleur	Zwart	Gewicht verpakking	4,94 kg
Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Ingebouwde USB-hub *	✗	Staander inbegrepen	✓
HDMI *	✓	Meegeleverde kabels	AC, HDMI
Aantal HDMI-poorten	2	HDMI-kabellengte	1,8 m
HDMI versie	1.4	Duurzaamheid	
Hoofdtelefoon uit *	✗	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
HDCP	✓	Bevat geen	PVC/BFR, Arsenicum, Kwik
HDCP versie	1.4	Overige specificaties	
Ergonomie		Certificaten van naleving	RoHS
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		



5397321028727

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.