



AOC B3 CU34B3E computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart

Merk : AOC

Productfamilie: B3

Artikelcode: CU34B3E

Productnaam : CU34B3E

Screen size (inch) 34, Panel resolution 3440x1440, Max Refresh rate 120 Hz, Response time MPRT 1 ms, Panel type VA, HDMI HDMI 2.0 x 1, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 CU34B3E computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD LED Zwart:

Meeslepende ultrawide helderheid met vloeiende prestaties en gebogen comfort

De CU34B3E verbetert uw workflow met zijn uitgebreide 34-inch WQHD ultrawide-scherm, dat uitzonderlijke helderheid en een breder gezichtsveld biedt voor naadloos multitasken. Het gebogen ontwerp verhoogt het visuele comfort en trekt u dieper in uw content. Met een snelle verversingssnelheid van 120 Hz en een responstijd van 1 ms lijkt elke beweging vloeiender en responsiever, perfect voor zowel productiviteit als entertainment. Adaptive Sync zorgt voor een vloeiende visuele ervaring, waardoor deze monitor een veelzijdige aanvulling is op elke moderne werkplek.



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	86,4 cm (34")	Hoofdtelefoon uit *	✓
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	Hoofdtelefoonuitgangen	1
HD type *	Wide Quad HD	Ergonomie	
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	VESA-montage *	✓
Display technologie *	LED	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Soort paneel *	VA	In hoogte verstelbaar *	✗
LED backlight	✓	kantel aanpassingen	✓
Backlight type	W-LED	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Touchscreen *	✗	Picture-in-Picture	✓
Responstijd *	4 ms	On Screen Display (OSD)	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Kroatisch, Pools, Portugees, Russisch, Spaans, Zweeds, Turks, Oekraïens
Reactietijd (MPRT)	1 ms		
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Energie	
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Typische contrastverhouding *	3500:1	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Contrast ratio (dynamisch)	50000000:1	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	46 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	31 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Vermogensverbruik (max)	53 W
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 190 kHz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Frequentiebereik verticaal	48 - 120 Hz	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm	Stroom	1.5 A
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm	Soort voeding	Intern
Schermdiameter in centimeters	86,36 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
HDR-ondersteuning	✓	Eisen aan de omgeving	
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
DDC/CI	✓		
Hardheid oppervlak	3H		
sRGB-dekking (gemiddeld)	114,7 procent		
Adobe RGB dekking	98,3 procent		
Gleurengamma DCI-P3	91,3 procent		

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-25 - 55 °C
Knippervrije technologie	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 85 procent
Multimedia		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 93 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
Design		Gewicht en omvang	
Markt positionering *	Kantoor	Breedte apparaat (met standaard)	808,1 mm
Kleur van het product *	Zwart	Diepte apparaat (met standaard)	265,3 mm
Frameloos ontwerp	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	476,7 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht (met standaard)	7,4 kg
Afneembare standaard	✓	Breedte (zonder voet)	808,1 mm
Poorten & interfaces		Hoogte (zonder voet)	368,4 mm
Ingebouwde USB-hub *	✗	Gewicht (zonder voet)	6,3 kg
HDMI *	✓	Verpakking	
Aantal HDMI-poorten	1	Breedte verpakking	930 mm
HDMI versie	2.0	Diepte verpakking	186 mm
Aantal DisplayPorts	1	Hoogte verpakking	480 mm
DisplayPort versie	1.4	Gewicht verpakking	9,7 kg
Audio-uitgang	✓	Inhoud van de verpakking	
		Meegeleverde kabels	AC, HDMI
		Overige specificaties	
		Garantieperiode	3 jaar



4038986113250



6973985233623

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.