



## DELL UltraSharp U3226Q computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart

**Merk :** DELL

**Productfamilie:** UltraSharp

**Artikelcode:** DELL-U3226Q

**Productnaam :** U3226Q

- 31.5" QD-OLED
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 120Hz, 0.3ms, 300cd/m<sup>2</sup>
- USB Hub, USB PD (140W)
- 31.5", 3840 x 2160, 120Hz, 16:9, 300cd/m<sup>2</sup>, 0.3ms, 178°/178°, USB PD (140W)

DELL UltraSharp U3226Q computer monitor 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD QD-OLED Zwart:

Deze 31,5" monitor is ontworpen voor workflows met een hoge kleurnauwkeurigheid. Hij biedt DisplayHDR True Black 500, weinig reflectie, een geïntegreerde colorimeter en Dell Color Management tools voor kalibratie op afstand en computerparkbeheer.

DELL UltraSharp U3226Q. Beeldscherm diagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,3 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



| Beeldscherm                          |                                                                                                                                                                                                                    | Netwerk                                   |              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| Beeldscherm diagonaal *              | 80 cm (31.5")                                                                                                                                                                                                      | Ethernet LAN                              | ✓            |
| Resolutie *                          | 3840 x 2160 Pixels                                                                                                                                                                                                 | <b>Ergonomie</b>                          |              |
| HD type *                            | 4K Ultra HD                                                                                                                                                                                                        | VESA-montage *                            | ✓            |
| Oorspronkelijke beeldverhouding *    | 16:9                                                                                                                                                                                                               | Paneelmontage-interface                   | 100 x 100 mm |
| Display technologie *                | QD-OLED                                                                                                                                                                                                            | Verbeterd kabelbeheer                     | ✓            |
| Touchscreen *                        | ✗                                                                                                                                                                                                                  | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓            |
| Schermhelderheid (piek)              | 1000 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             | Kabelslot sleuf type                      | Kensington   |
| Helderheid (typisch)                 | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              | In hoogte verstelbaar *                   | ✓            |
| Responstijd *                        | 0,3 ms                                                                                                                                                                                                             | Verstelbare hoogte (max)                  | 15 cm        |
| Type reactietijdmeting               | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                 | Scharnier                                 | ✓            |
| Antireflectiescherm                  | ✓                                                                                                                                                                                                                  | Pivot hoek                                | -90 - 90°    |
| Beeldscherm vorm *                   | Flat                                                                                                                                                                                                               | Draaibaar                                 | ✓            |
| Ondersteunde grafische resoluties    | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | Horizontaal draaibaar                     | -30 - 30°    |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                    | kantel aanpassingen                       | ✓            |
| Ondersteunde video-modi              | 2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p                                                                                                                                                                                     | Bereik kantelhoek                         | -5 - 21°     |
| Contrast ratio (dynamisch)           | 1500000:1                                                                                                                                                                                                          | Picture-in-Picture                        | ✓            |
| Maximale refresh snelheid *          | 120 Hz                                                                                                                                                                                                             | On Screen Display (OSD)                   | ✓            |
| Kijkhoek, horizontaal                | 178°                                                                                                                                                                                                               | <b>Energie</b>                            |              |
| Kijkhoek, verticaal                  | 178°                                                                                                                                                                                                               | Energie-efficiëntieklasse (SDR) *         | G            |
| Beeldscherm, aantal kleuren *        | 1,07 miljard kleuren                                                                                                                                                                                               | Energie-efficiëntieklasse (HDR) *         | G            |
| Pixel pitch                          | 0,1814 x 0,1814 mm                                                                                                                                                                                                 | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *      | 34 kWu       |
| Pixeldichtheid                       | 140 ppi                                                                                                                                                                                                            | Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *      | 34 kWu       |
| Grootte beeld (horizontaal)          | 69,7 cm                                                                                                                                                                                                            | Stroomverbruik (typisch) *                | 33,7 W       |
| Grootte beeld (verticaal)            | 39,2 cm                                                                                                                                                                                                            | Stroomverbruik (in standby) *             | 0,4 W        |
| Digitale horizontale frequentie      | 15 - 270 kHz                                                                                                                                                                                                       | Vermogensverbruik (max)                   | 460 W        |
| Digitale verticale frequentie        | 48 - 120 Hz                                                                                                                                                                                                        | Stroomverbruik (indien uit)               | 0,3 W        |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision, HDR True Black 500                                                                                                                                                                                   | AC-ingangsspanning                        | 100 - 240 V  |
| Hardheid oppervlak                   | 3H                                                                                                                                                                                                                 | AC-ingangsfrequentie                      | 50/60 Hz     |

| Beeldscherm                               |             | Energie                                |                                        |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| sRGB-dekking (gemiddeld)                  | 100 procent | Stroom                                 | 5.3 A                                  |
| Adobe RGB dekking                         | 94 procent  | Soort voeding                          | Intern                                 |
| BT.2020-dekking                           | 80 procent  | Energie-efficiëntieschaal              | A tot G                                |
| Gleurengamma DCI-P3                       | 99 procent  | Eisen aan de omgeving                  |                                        |
| Prestatie                                 |             | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 45 °C                              |
| Knippervrije technologie                  | ✓           | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C                            |
| Laag-blauw-licht-technologie              | ✓           | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 90 procent                        |
| Multimedia                                |             | Luchtvochtigheid bij opslag            | 10 - 90 procent                        |
| Ingebouwde luidsprekers *                 | ✗           | Hoogte, in bedrijf                     | 0 - 5000 m                             |
| Ingebouwde camera *                       | ✗           | Hoogte bij opslag                      | 5000 - 12192 m                         |
| Design                                    |             | Gewicht en omvang                      |                                        |
| Markt positionering *                     | Kantoor     | Breedte apparaat (met standaard)       | 718,3 mm                               |
| Kleur van het product *                   | Zwart       | Diepte apparaat (met standaard)        | 217,2 mm                               |
| Rand voorzijde                            | Zwart       | Hoogte apparaat (met standaard)        | 623,8 mm                               |
| Afneembare standaard                      | ✓           | Gewicht (met standaard)                | 9,35 kg                                |
| Voetenkleur                               | Zwart       | Breedte ( zonder voet )                | 718,3 mm                               |
| Poorten & interfaces                      |             | Diepte ( zonder voet )                 | 65,5 mm                                |
| Ingebouwde USB-hub *                      | ✓           | Hoogte (zonder voet )                  | 436 mm                                 |
| Type USB-upstreampoort                    | USB Type-C  | Gewicht (zonder voet)                  | 6,43 kg                                |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten         | 1           | Bezel breedte (zijkant)                | 1,23 cm                                |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten      | 2           | Bezel breedte (bovenkant)              | 9,3 mm                                 |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓           | Bezel breedte (onderkant)              | 3,78 cm                                |
| USB Power Delivery (USB PD)               | ✓           | Verpakking                             |                                        |
| USB Power Delivery tot max.               | 140 W       | Gewicht verpakking                     | 16,3 kg                                |
| HDMI *                                    | ✓           | Inhoud van de verpakking               |                                        |
| Aantal HDMI-poorten                       | 2           | Staander inbegrepen                    | ✓                                      |
| HDMI versie                               | 2.1         | Meegeleverde kabels                    | Stroom, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt |
| Aantal DisplayPorts                       | 1           | Duurzaamheid                           |                                        |
| DisplayPort-uitgangsversie                | 1.4         | Duurzaamheidscertificaten              | ENERGY STAR                            |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten              | 2           | Bevat geen                             | PVC/BFR, Arsenicum, Kwik               |
| Hoofdtelefoon uit *                       | ✗           | Overige specificaties                  |                                        |
| Ingebouwde KVM schakelaar                 | ✓           | Certificaten van naleving              | RoHS                                   |
| HDCP                                      | ✓           |                                        |                                        |
| HDCP versie                               | 1.4/2.2     |                                        |                                        |



5397321025146

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.