

i-tec Thunderbolt 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W



PRODUCTBESCHRIJVING

Ervaar een doorbraak in dockingtechnologie met een krachtig, universeel dockingstation dat is ontworpen voor [volledig beheer op afstand](#). Dankzij de speciale LAN-poort kunnen IT-beheerders het dock vanaf elke locatie bedienen*. De software voor beheer op afstand is verkrijgbaar als optionele add-on en kan op elk moment worden aangeschaft. Uiteraard werkt het dockingstation ook zonder deze software volledig, met als enige beperking dat de functies voor beheer op afstand niet beschikbaar zijn. En het beste van alles: het dockingstation kan worden beheerd zonder verbinding met een host – u hebt alleen stroom en een LAN-verbinding nodig. **OPMERKING:** De software is alleen beschikbaar voor Windows-computers. Een krachtig Thunderbolt™ 4-dockingstation van de volgende generatie dat output levert aan maximaal twee externe 4K-monitoren of één 8K-beeldscherm. Compatibel met vrijwel alle notebooks die zijn uitgerust met USB-C**, USB4 of Thunderbolt™ 3/4/5-poorten en alle gangbare besturingssystemen ondersteunt. Met meerdere USB-poorten (waaronder USB 3.2 Gen 2 met snelheden tot 10 Gbps), een Thunderbolt™ 4-poort voor 8K-video of ultrasnelle gegevensoverdracht van 40 Gbps en een betrouwbare, snelle LAN-verbinding is dit dockingstation de ideale oplossing voor veeleisende professionals. Uiteraard ondersteunt het ook een stroomvoorziening tot 90 W om uw notebook of tablet opgeladen te houden.

- Sluit één 8K-scherm of maximaal twee externe monitoren aan met resoluties tot 4K**
- Stroomvoorziening tot 90 W
- 2× DisplayPort en 1× Thunderbolt™ 4-poort beschikbaar
- 5× USB-poorten: 1× USB-A (10 Gbps, BC 1.2 snel opladen), 2× USB-A (10 Gbps), 1× USB-A (2.0) en 1× USB-C (Gen 2, 10 Gbps)
- Intelligente Gigabit Ethernet (RJ-45) biedt betrouwbare, supersnelle connectiviteit met ondersteuning voor 10/100/1000 Mbps en naadloze functionaliteit voor beheer op afstand
- Gecombineerde audio-/microfoonaansluiting

- Kensington-slot voor diefstalbeveiliging, ideaal voor gedeelde kantoorruimtes of openbare ruimtes
- De aan/uit-schakelaar op het dockingstation zorgt voor maximale energiebesparing
- Ondersteunt Windows 10/11, macOS, iPadOS, Android, ChromeOS en Linux (nieuwste versies)

* Vanwege de werking van Thunderbolt"-technologie kan i-tec DockMate het dockingstation zelf beheren (zoals op afstand in- en uitschakelen, geplande energiebesparing of firmware-updates), maar kan het geen individuele poorten zoals USB, LAN, audio- of beeldschermaansluitingen rechtstreeks bedienen. ** Er wordt slechts één externe monitor ondersteund wanneer deze is aangesloten via een USB-C-poort.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x Thunderbolt 4-aansluiting voor aansluiting op een laptop
- **Optioneel beheer op afstand Belangrijkste kenmerken*:**
 - Moeiteloze, automatische herkenning van het dock binnen hetzelfde LAN-segment
 - Overzichtelijke weergave van alle dockingstations en hun status
 - Installatie en update van de firmware op afstand
 - Optie om het dock automatisch uit te schakelen wanneer de verbinding met de host wordt verbroken
 - De software is compatibel met alle computers met Windows 10/11.
- Dockingstation-technologie: Thunderbolt 4 + USB-C PD
- Stroomvoorziening: 90 W
- Videoaansluitingen: 2x DisplayPort, 1x TB4 (data, video)
- Resolutie:
- **Thunderbolt™ 3/4/5 of USB4-hostapparaat met DisplayPort 1.4-ondersteuning:**
 - 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 8K/30Hz**
 - 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 2 monitoren – DP + TB4 of 2x DP → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren – DP + TB4 of 2x DP → tot 1440p/144 Hz
- **Thunderbolt™ 3-hostapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 5K/60 Hz
 - 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 4K/144 Hz of 1440p/240 Hz of 1080p/360 Hz
 - 2 monitoren – DP + TB4 of 2x DP → tot 2x4K/60 Hz
 - 2 monitoren – DP + TB4 of 2x DP → tot 1440p/144 Hz
- **USB-C-hostapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.4:**
 - 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 4K/60 Hz
 - 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 1440p/144 Hz
- **USB-C-hostapparaat met DisplayPort 1.2-ondersteuning:**

- 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 4K/30 Hz
- 1 monitor – 1x DP of TB4 → tot 1080p/120 Hz
- 1x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) met snellaadfunctie (BC 1.2)
- 2x USB-A 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
- 1x USB-A 2.0 (480 Mbit/s)
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbit/s)
- 1x Ethernet-RJ-45-aansluiting met 1 Gbit/s
- 1x 3,5 mm combibus
- 1x stroomaansluiting (DC 20 V/6,75 A, 135 W)
- LED-indicator
- Aan/uit-knop voor het in- en uitschakelen van het dockingstation
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Thunderbolt 4-kabel (100 cm)
- Productafmetingen: 220 x 75 x 30 mm
- Productgewicht: 295 g

Hardwarevereisten:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-aansluiting

Stroomvoorziening:

- Apparaat met een vrije USB-C-, USB4- of Thunderbolt™ 3/4/5-aansluiting die Power Delivery ondersteunt

Vereisten voor de video-uitgang:

- apparaat met een vrije USB-C**- of USB4-aansluiting die de alternatieve modus van DisplayPort ondersteunt, of een Thunderbolt™ 3/4/5-aansluiting

Besturingssysteem:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux **

* Vanwege de werking van de Thunderbolt™-technologie kan i-tec DockMate het dockingstation zelf beheren (bijv. op afstand in-/uitschakelen, geplande energiebesparingsmodi of firmware-updates), maar geen afzonderlijke poorten zoals USB-, LAN-, audio- of beeldschermuitgangen rechtstreeks bedienen. ** iPadOS en Android ondersteunen geen technologie voor het overzetten van beelden naar meerdere schermen of de optie voor een uitgebreid scherm. Dit betekent dat bij aansluiting op een externe monitor alleen het gespiegelde scherm wordt weergegeven. (Niet van toepassing op Android-apparaten met DEX- en Easy Projection-uitbreidingen).

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER	PRODUCTBESCHRIJVING & EAN
TB4INTGDUAL4KDOCPD	i-tec Thunderbotl 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W EAN: 8595611707575
TB4INTGDUAL4KDOCPDUK	i-tec Thunderbotl 4 Intelligent Dual Display Docking Station + Power Delivery 90W EAN: 8595611707698

Hardware

Type bus	Thunderbolt-4, Thunderbolt-3, Thunderbolt-5, USB-C, USB4
----------	--

Systemvereisten

Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later Windows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.
-------------------	---

Andere eigenschappen

Afmetingen van het product (LxBxH)	220 x 75 x 30 mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	295 g

Service

Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Product
- Thunderbolt 4-kabel (100 cm)
- Voedingsadapter (DC-kabel 120 cm, netsnoer 150 cm)
- Handleiding

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 22-08-2025 13:55:03