

## iiyama ProLite XB2797QSN-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

**Merk :** iiyama

**Productfamilie:** ProLite

**Artikelcode:** XB2797QSN-B1

**Productnaam :** XB2797QSN-B1

iiyama ProLite XB2797QSN-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Verbeterd kabelbeheer	✓
HD type *	Quad HD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Kabelslot sleuf type	Kensington
Display technologie *	LCD	In hoogte verstelbaar *	✓
Soort paneel *	IPS	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Touchscreen *	✗	Scharnier	✓
Helderheid (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>	Draaibaar	✓
Reactietijd (MPRT)	1 ms	Horizontaal draaibaar	-60 - 60°
Beeldoppervlakte	Mat	kantel aanpassingen	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Nederlands, Pools, Russisch, Oekraïens
Typische contrastverhouding *	1000:1	Energie	
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Maximale refresh snelheid *	75 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21,4 kWu
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	21 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Pixel pitch	0,233 x 0,233 mm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Frequentiebereik horizontaal	30 - 112 kHz	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Soort voeding	Intern
Schermdiаметer in centimeters	68,5 cm	Gewicht en omvang	
DDC/CI	✓	Breedte apparaat (met standaard)	613 mm
sRGB-dekking (gemiddeld)	100 procent	Diepte apparaat (met standaard)	209,5 mm
NTSC-dekking (normaal)	72 procent	Hoogte apparaat (met standaard)	547,5 mm
Prestatie		Gewicht (met standaard)	5,8 kg
Knippervrije technologie	✓		
Multimedia			
Aantal luidsprekers	2		

<b>Multimedia</b>		<b>Gewicht en omvang</b>	
Gemiddeld vermogen	4 W	Hoogte (zonder voet )	403,5 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✓	<b>Verpakking</b>	
Ingebouwde camera *	✗	Breedte verpakking	691 mm
<b>Design</b>		Diepte verpakking	142 mm
Markt positionering *	Kantoor	Hoogte verpakking	447 mm
Kleur van het product *	Zwart	Gewicht verpakking	8 kg
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		USB kabel lengte	1 m
Ingebouwde USB-hub *	✓	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Meegeleverde kabels	AC, HDMI, USB Type-C
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	HDMI-kabellengte	1,5 m
Aantal downstreampoorten	4	Lengte stroomkabel	1,5 m
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	<b>Duurzaamheid</b>	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Duurzaamheidscertificaten	ErP, TCO
USB Power Delivery (USB PD)	✓	<b>Overige specificaties</b>	
USB Power Delivery tot max.	65 W	<p>picture adjust (brightness, contrast, ECO, ACR, OD, MBR, Adaptive Sync), colour settings (i-Style colour, RGB range, colour temp., user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD rotate, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB-C speed, MST DP-out), extra 2 (shortcut key, Mac address, FW version), input select, audio settings (volume, mute), reset (reset all?)</p> <p>Gebruikersknoppen</p> <p>quick start guide, safety guide</p>	
HDMI *	✓		
Aantal HDMI-poorten	1		
HDMI versie	1.4		
Aantal DisplayPorts	1		
Aantal DisplayPort-uitgangen	1		
DisplayPort versie	1.2		
Hoofdtelefoon uit *	✓		
HDCP	✓		
<b>Netwerk</b>			
Ethernet LAN	✓	Verpakkingsinhoud	quick start guide, safety guide
<b>Ergonomie</b>		Gewicht	5,8 kg
VESA-montage *	✓	Breedte	613 mm
		Diepte	209,5 mm
		Bedieningspaneel	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Shortcut, Right/Volume
		Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Fabrieksgarantie	5 years (for details and eligible countries please check the Warranty section of our website)
		Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1



4948570125937

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.