



DELL Pro P P2426HEWO computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs


Merk : DELL

Productfamilie: Pro P

Artikelcode: DELL-P2426HEWO

Productnaam : P2426HEWO

- 23.8" LCD IPS
 - Full HD, 16:9, 1920 x 1080
 - 120Hz, 5ms
 - USB Hub, USB PD (96W)
- 23.8", 1920 x 1080 Edge LED IPS, 120Hz, 16:9, 5ms, 178°/178°, USB PD (96W)



DELL Pro P P2426HEWO computer monitor 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixels Full HD LCD Grijs:

Deze 23,8-inch FHD-hubmonitor (zonder standaard) is ontworpen voor naadloze productiviteit en biedt uitgebreide connectiviteit, tot 100 W voeding en TÜV-gecertificeerd oogcomfort van 4 sterren. DELL Pro P P2426HEWO. Beeldschermdiagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub. VESA-montage. Kleur van het product: Grijs

Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldschermdiagonaal *	60,5 cm (23.8")	HDMI *	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Aantal HDMI-poorten	11
HD type *	Full HD	HDMI versie	1.4
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Aantal DisplayPorts	1
Display technologie *	LCD	Aantal DisplayPort-uitgangen	1
Soort paneel *	IPS	DisplayPort-uitgangsversie	1.4
LED backlight	✓	Hoofdtelefoon uit *	✗
Backlight type	Edge LED	HDCP	✓
Touchscreen *	✗	HDCP versie	1.4
Schermhelderheid (piek)	300 cd/m ²	Netwerk	
Responstijd *	8 ms	Ethernet LAN	✓
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Ergonomie	
Antireflectiescherm	✓	VESA-montage *	✓
Beeldscherm vorm *	Flat	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Ondersteunde video-modi	1080p, 720p, 576p, 480p	Kabelslot sleuf type	Kensington
Typische contrastverhouding *	1500:1	In hoogte verstelbaar *	✗
Maximale refresh snelheid *	120 Hz	Energie	
Kijkhoek, horizontaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	14 kWu
Responstijd (snel)	5 ms	Stroomverbruik (typisch) *	13,8 W
Pixel pitch	0,2745 x 0,2745 mm	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Pixeldichtheid	93 ppi	Vermogensverbruik (max)	215 W
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Grootte beeld (diagonaal)	60,5 cm	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Digitale horizontale frequentie	30 - 135 kHz	Stroom	2.25 A
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz	Soort voeding	Intern
Hardheid oppervlak	3H	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
sRGB-dekking (gemiddeld)	99 procent	Eisen aan de omgeving	
		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Prestatie		Eisen aan de omgeving	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Knippervrije technologie	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
Multimedia		Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Gewicht en omvang	
Ingebouwde camera *	✗	Breedte (zonder voet)	538,6 mm
Design		Diepte (zonder voet)	50 mm
Markt positionering *	Consument	Hoogte (zonder voet)	314,2 mm
Kleur van het product *	Grijs	Gewicht (zonder voet)	3,45 kg
Poorten & interfaces		Bezel breedte (zijkant)	5,8 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Bezel breedte (bovenkant)	5,8 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Bezel breedte (onderkant)	1,2 cm
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Verpakking	
Aantal USB Type-A downstreampoorten	2	Gewicht verpakking	5,45 kg
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Inhoud van de verpakking	
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Staander inbegrepen	✓
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Meegeleverde kabels	Stroom, USB Type-C naar USB Type-C
USB Power Delivery tot max.	96 W	Duurzaamheid	
		Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +
		Bevat geen	PVC/BFR, Arsenicum, Kwik
		Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	RoHS



5397321029465

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.