


GIGABYTE B860M D3W moederbord Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Merk : GIGABYTE

Artikelcode: B860M D3W

Productnaam : B860M D3W

GIGABYTE B860M D3W. Processorfabrikant: Intel, Processor socket: LGA 1851 (Socket V1), Compatibele processoren: Intel® Core™ Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2). Ondersteunde geheugen types: DDR5-SDRAM, Maximum intern geheugen: 256 GB, Geheugen slots type: DIMM. Ondersteunde opslagstationinterfaces: M.2, SATA III, Ondersteunde types opslag-drives: HDD & SSD, Soorten RAID: 0, 1, 5, 10. Maximum resolutie: 4096 x 2160 Pixels. Ethernet interface type: Gigabit Ethernet, LAN controller: Realtek RTL8111H



Processor		Aansluitingen achterzijde	
Processorfabrikant *	Intel	Microfoon, line-in ingang	✓
Processor socket *	LGA 1851 (Socket V1)	Netwerk	
Compatibele processors *	Intel® Core™ Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Ethernet LAN	✓
Supported processor sockets	LGA 1851	Ethernet interface type	Gigabit Ethernet
Geheugen		LAN controller	Realtek RTL8111H
Ondersteunde geheugen types *	DDR5-SDRAM	Wifi *	✗
Aantal geheugenslots *	4	Kenmerken	
Geheugen slots type	DIMM	Chipset moederbord *	Intel B860
Geheugen kanaal	Dubbelkanaals	Audiochip	Realtek ALC897
ECC-compatibiliteit	ECC & Niet-ECC	Audio-uitgangskanalen *	7.1 kanalen
Supported memory clock speeds	5600,6400,9066,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800 MHz	Kleur van het product	Donkerbruin
Ondersteunde geheugenkloknelheid (max)	9066 MHz	PC gezondheids monitor	Ventilator, Temperatuur, Spanning, Water cooling
Maximum intern geheugen *	256 GB	Component voor *	PC
Niet gebufferd geheugen	✓	Moederbord form factor *	micro ATX
Maximaal intern geheugen per slot	64 GB	Moederbord chipset familie *	Intel
Opslag-controllers		Type koeling	Passief
Ondersteunde types opslag-drives	HDD & SSD	Type stroombron	ATX
Ondersteunde opslagstationinterfaces *	M.2, SATA III	Ondersteunt Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Maximum aantal HDD's per behuizing	4	Uitbreidingsmodules	
Aantal storage drives ondersteund	6	PCI Express x1 (Gen 3.x) slots	2
RAID support	✓	PCI Express x16 (Gen 5.x) sleuven	1
Soorten RAID	0, 1, 5, 10	Aantal M.2 (M) slots	2
Grafisch		1e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
Ondersteuning voor parallel processing *	Niet ondersteund	1e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
Maximum resolutie	4096 x 2160 Pixels	2e M.2 grootste sleutelgrootte	2280
HDCP	✓		
HDCP versie	2.3		
DirectX versie	12.0		

Interne aansluitingen		Uitbreidingsmodules	
USB 2.0 aansluitingen *	1	2e M.2 hoogste PCI Express-generatie	4.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-aansluitingen *	2	BIOS	
Aantal SATA III connectors *	4	BIOS type *	UEFI AMI
Aansluiting voor audiopaneel aan voorzijde	✓	Grootte BIOS-geheugen	256 Mbit
Voorpaneel-connector	✓	ACPI version	5.0
ATX Power connector (24-pin)	✓	Clear CMOS jumper	✓
Aansluiting voor CPU koeler	✓	Versie Desktop Management Interface (DMI)	2.7
Aantal CPU-ventilator aansluitingen	2	Systeem Management BIOS (SMBIOS) versie	2.7
Aansluitingen voor behuizingsventilatoren	2	Logistieke gegevens	
EPS power connector (8-pin)	✓	Land van herkomst	China
Aantal EPS-voedingsaansluitingen (8-pins)	1	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
TPM connector	✓	Accu/Batterij	
Serial port headers	1	Gewicht batterij	3 g
Aantal waterpompaansluitingen	2	Lithiumgewicht per batterij	0,07 g
Aansluitingen achterzijde		Aantal batterijcellen	1
Aantal USB 2.0-poorten *	3	Capaciteit van de accu/batterij	220 mAh
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A *	3	Batterijtechnologie	Lithium-Manganees Dioxide (LiMnO ₂)
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Type batterij	CR2032
PS/2 poort(en)	1	Verpakking	
Aantal HDMI-poorten *	1	Breedte verpakking	265 mm
HDMI versie	2.1	Diepte verpakking	265 mm
Aantal DisplayPorts	2	Hoogte verpakking	54 mm
DisplayPort versie	2.1	Gewicht verpakking	1,6 kg
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Gewicht en omvang	
Lijningang	✓	Breedte	244 mm
		Diepte	244 mm
		Hoogte	35 mm
		Inhoud van de verpakking	
		Batterijen inbegrepen	✓
		Inclusief schroeven	✓
		Meegeleverde software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Overige specificaties	
		Gewicht	1,35 kg
		Technische details	
		Garantieperiode	3 jaar



4719331880613

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.