

Alienware AW2726DM computer monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD QD-OLED Zwart

Merk : Alienware

Artikelcode: GAME-AW2726DM

Productnaam : AW2726DM

- 26.5" QD-OLED
- Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 240Hz, 0.03ms, 200cd/m²
- 26.5", 2560 x 1440 OLED, 240Hz, 16:9, 200cd/m², 0.03ms, 178°/178°

Alienware AW2726DM computer monitor 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixels Quad HD QD-OLED Zwart:

De Alienware 27-inch 240Hz QD-OLED gamingmonitor biedt levendige kleuren, oneindig contrast en snelle 240Hz-gameplay.

Alienware AW2726DM. Beeldscherm diagonaal: 67,3 cm (26.5"), Resolutie: 2560 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: QD-OLED, Responstijd: 0,03 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	67,3 cm (26.5")	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Resolutie *	2560 x 1440 Pixels	Kabelslot sleuf type	Kensington
HD type *	Quad HD	In hoogte verstelbaar *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Verstelbare hoogte (max)	13 cm
Display technologie *	QD-OLED	Scharnier	✓
Soort paneel *	OLED	Pivot hoek	-90 - 90°
Touchscreen *	✗	Draaibaar	✓
Schermhelderheid (piek)	400 cd/m ²	Horizontaal draaibaar	-360 - 360°
Helderheid (typisch)	200 cd/m ²	kantel aanpassingen	✓
Responstijd *	0,03 ms	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	On Screen Display (OSD)	✓
Antireflectiescherm	✓	Plug and play	✓
Beeldscherm vorm *	Flat		
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Energie	
		Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
		Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	F
		Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	21 kWu
		Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	21 kWu
Ondersteunde video-modi	2160p, 480p, 576p, 1080p, 720p	Stroomverbruik (typisch) *	21 W
Contrast ratio (dynamisch)	1500000:1	Stroomverbruik (in standby) *	0,3 W
Maximale refresh snelheid *	240 Hz	Vermogensverbruik (max)	70 W
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kijkhoek, verticaal	178°	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Pixel pitch	0,2292 x 0,2292 mm	Stroom	1.5 A
Pixeldichtheid	111 ppi	Soort voeding	Intern
Grootte beeld (horizontaal)	58,7 cm	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Grootte beeld (verticaal)	33 cm		
Digitale horizontale frequentie	25 - 400 kHz	Eisen aan de omgeving	
Digitale verticale frequentie	48 - 240 Hz	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Beeldscherm		Eisen aan de omgeving	
HDR-ondersteuning	✓	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Hardheid oppervlak	2H	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Gleurengamma DCI-P3	99 procent	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Prestatie		Hoogte, in bedrijf	0 - 5000 m
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoogte bij opslag	5000 - 12192 m
AMD FreeSync *	✓	Gewicht en omvang	
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Breedte apparaat (met standaard)	609,3 mm
VESA Adaptive Sync-ondersteuning	✓	Diepte apparaat (met standaard)	233,4 mm
Knippervrije technologie	✓	Hoogte apparaat (met standaard)	523,3 mm
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Gewicht (met standaard)	5,54 kg
Multimedia		Breedte (zonder voet)	609,3 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✗	Diepte (zonder voet)	42 mm
Ingebouwde camera *	✗	Hoogte (zonder voet)	354,3 mm
Design		Gewicht (zonder voet)	3,9 kg
Markt positionering *	Gamen	Bezel breedte (zijkant)	1,13 cm
Kleur van het product *	Zwart	Bezel breedte (bovenkant)	7,78 mm
Poorten & interfaces		Bezel breedte (onderkant)	1,65 cm
Ingebouwde USB-hub *	✗	Verpakking	
HDMI *	✓	Gewicht verpakking	8,45 kg
Aantal HDMI-poorten	2	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	2.1	Staander inbegrepen	✓
Aantal DisplayPorts	1	Meegeleverde kabels	DisplayPort, HDMI, Stroom
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Duurzaamheid	
Hoofdtelefoon uit *	✗	Bevat geen	PVC/BFR, Arsenicum, Kwik
HDCP	✓	Overige specificaties	
HDCP versie	1.4/2.3	Certificaten van naleving	RoHS
Ergonomie			
VESA-montage *	✓		
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm		



5397321030553

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.