

Shielded Cat6a Keystone Jack, 10 Stuks, RJ45 Ethernet Keystone Jacks, STP Cat6a Ethernet Jack voor Wandcontactdoos, 90 Graden, Toolless

Productcode: C6AKEYTLSTP9010PK



Gebruik deze 10 stuks shielded toolless RJ45 keystone jacks om netwerkverbindingen snel en netjes af te sluiten zonder punch down tools. Ideaal voor gestructureerde bekabelingsinstallaties die EMI-bescherming vereisen. Deze Cat6a keystone jack multipack biedt een betrouwbare oplossing voor het afsluiten van afgeschermd kabel naar patchpanelen en wandplaten.

De afgeschermd Cat6a Keystone aansluiting wordt zonder gereedschap in een 90 graden layout gepositioneerd, waarbij de kabel haaks op de aansluiting staat. Hiermee kan de kabel verticaal worden afgesloten, waardoor belasting door buigen en langdurige slijtage van de kabel wordt voorkomen. Deze aansluiting is geschikt voor wandplaatinstallaties waarbij de ruimte achter de plaat beperkt is.

Behoud signaalintegriteit in high-density installaties dankzij een zinklegering behuizing en vernikkelde afscherming die speciaal zijn ontworpen om EMI te minimaliseren. Vergulde fosforbrons RJ45-contacten zorgen voor constante connectiviteit en langdurige betrouwbaarheid in netwerken met hoge uptime en veeleisende omgevingen.

Vereenvoudigt het plannen en uitvoeren van multi-room bekabelingsprojecten met consistente hardware op elk aansluitpunt. De 10 stuks verpakking zorgt voor gestandaardiseerde aansluitingen in alle verdiepingen, kamers en kantoren. Hiermee wordt variabiliteit door gemengde voorraad geëlimineerd en verzekerd consistentie in grotere LAN implementaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **STP Kabelbanen Termineren**: Gebruik deze 10 stuks toolless shielded Cat6a RJ45 STP keystone jacks om snel shielded netwerkkabels af te sluiten; Ideaal voor veilige patchpaneel- en wandplaat aansluitingen in kritieke LAN-infrastructuur
- **Uitlijning met Inbouwbekabeling**: Toolless Cat6a keystone jack heeft een 90-graden orientatie voor verticale kabeldrops en terminaties zonder buigen; Ideaal voor inbouwbekabeling met beperkte ruimte en waar straight-through jacks niet passen
- **Eenvoudigere Bekabeling**: Sluit RJ45 kabels aan in T568A- of T568B-configuraties zonder punch down tools; Bedradingsschema's zijn op de jack geprint voor snelle referentie; Toolless ontwerp voor snelle installatie en aanpassing indien nodig
- **Gestandaardiseerde Netwerkcompatibiliteit**: Ondersteunt 10Gbps Ethernet en tot 100W PoE (IEEE 802.3bt Type 4) via Cat6a STP; Vergulde contacten verbeteren geleidbaarheid en voldoen aan de ANSI/TIA-568-C.2 normen; Backwards compatibel met Cat5e
- **De Keuze van de IT-Pro**: Onze netwerk jacks, connectors en couplers zijn getest op topprestaties in gestructureerde bekabelingsomgevingen; Ontworpen voor een betrouwbare en consistente pasvorm en afwerking; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	3 Years
Connectormateriaal	Goud
Kabelstandaard	TIA/EIA-T568B
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
	IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
	IEEE 802.3bz 5GBASE-T
	IEEE 802.3ae 10GBASE-T
	IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Vochtigheid	85%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zilver
Type behuizing	Polycarbonate Nickel-plated Zinc
Lengte product	1.4 in [34.5 mm]
Breedte product	0.7 in [17 mm]
Hoogte product	0.9 in [22.4 mm]
Gewicht product	0.2 oz [7 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking	3.3 in [8.5 cm]
Breedte Verpakking	7.0 in [17.8 cm]
Hoogte Verpakking	1.7 in [4.3 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	7.8 oz [222.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	10 - Cat 6a Keystone Jack 10 - Kabel dop 10 - Stofkap 1 - Quick-Start Handleiding
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	3 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.