

Cat8 Keystone Jack, 6 Stuks, RJ45 Ethernet Keystone Jacks, STP Cat8 Ethernet Jack voor Wandcontactdoos, 180 Graden, Toolless

Productcode: C8KEYSTP1806PK



Gebruik deze 6 stuks Toolless Cat8 RJ45 Keystone Jacks om Cat8 netwerkverbindingen snel en netjes af te sluiten zonder punch down gereedschap. Deze Cat8 keystone jack set is ontworpen voor enterprise 25G/40G netwerken en infrastructuur en biedt een betrouwbare oplossing voor het afsluiten van shielded kabels naar high-speed patchpanelen.

Deze Toolless Cat8 Keystone Jack heeft een 180 graden ontwerp voor een rechte kabelinvoer vanaf de achterzijde en is geschikt voor keystone patchpanelen en wandplaten met een open ruimte. Dit ontwerp zorgt voor een nette, rechte afsluiting zonder dat de kabel opnieuw hoeft te worden gepositioneerd.

Behoud signaalintegriteit in high-density installaties dankzij een zinklegering behuizing en vernikkelde afscherming die speciaal zijn ontworpen om EMI te minimaliseren. Vergulde fosforbrons RJ45-contacten zorgen voor constante connectiviteit en langdurige betrouwbaarheid in netwerken met hoge uptime en veeleisende omgevingen.

Vereenvoudigt het plannen en uitvoeren van multi-room bekabelingsprojecten met consistente hardware op elk aansluitpunt. De 6 stuks verpakking zorgt voor gestandaardiseerde aansluitingen in alle verdiepingen, kamers en kantoren. Hiermee wordt variabiliteit door gemengde voorraad geëlimineerd en verzekerd consistentie in grotere LAN implementaties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **Cat8 Kabelbanen Termineren**: Gebruik deze 6 stuks toolless shielded Cat8 RJ45 STP keystone jacks om snel shielded 25G/40G netwerk wandcontactdozen af te sluiten; Ideaal voor veilige patchpaneel en wandplaat aansluitingen in kritieke LAN-infrastructuur
- **Efficiënte Installatie**: Cat8 keystone jack heeft een 180-graden orientatie voor rechte kabelterminaties aan de achterzijde met een punch down tool; Ideaal voor patchpanelen en wandplaten met een inline oriëntatie en met vrije ruimte aan de achterzijde
- **Eenvoudigere Bekabeling**: Sluit RJ45 kabels aan in T568A- of T568B-configuraties zonder punch down tools; Bedradingsschema's zijn op de jack geprint voor snelle referentie; Toolless ontwerp voor snelle installatie en aanpassing indien nodig
- **Gestandaardiseerde Netwerkcompatibiliteit**: Ondersteunt 10Gbps Ethernet en tot 100W PoE (IEEE 802.3bt Type 4) via Cat6a STP; Vergulde contacten verbeteren geleidbaarheid en voldoen aan de ANSI/TIA-568-C.2 normen; Backwards compatibel met Cat5e
- **De Keuze van de IT-Pro**: Onze netwerk jacks, connectors en couplers zijn getest op topprestaties in gestructureerde bekabelingsomgevingen; Ontworpen voor een betrouwbare en consistente pasvorm en afwerking; Gratis 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Goud
Kabelstandaard	TIA/EIA-T568B
Industriestandaarden	IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
	IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
	IEEE 802.3bz 5GBASE-T
	IEEE 802.3ae 10GBASE-T
	IEEE 802.3ba 40GBASE-T
	IEEE 802.3bq 25GBASE-T
	IEEE 802.3bt Type 4 (4PPoE)

Voeding

Power Delivery 100W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)

Opslagtemperatuur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Vochtigheid 85%

Fysieke eigenschappen

Kleur Zilver

Type behuizing Polycarbonate

Nickel-plated Zinc

Lengte product 1.1 in [29.2 mm]

Breedte product 0.6 in [16.3 mm]

Hoogte product 0.8 in [19.2 mm]

Gewicht product 0.2 oz [7 g]

Verpakkingsinformatie

Lengte Verpakking 2.2 in [5.6 cm]

Breedte Verpakking 4.2 in [10.6 cm]

Hoogte Verpakking 1.0 in [2.6 cm]

Verzendgewicht (verpakt) 4.8 oz [137.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd 6 - Cat 8 Keystone Jack

6 - Kabeldop

6 - Stofkap

1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalinge
n

Warranty

Levenslang

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.