

iivama ProLite XB2796HSC-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixels Full HD LED Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XB2796HSC-B1

Productnaam : XB2796HSC-B1

iivama ProLite XB2796HSC-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 3 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Resolutie *	1920 x 1080 Pixels	Ergonomie	
HD type *	Full HD	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LED	Verbeterd kabelbeheer	✓
Soort paneel *	IPS	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Touchscreen *	✗	Kabelslot sleuf type	Kensington
Helderheid (typisch)	300 cd/m²	In hoogte verstelbaar *	✓
Responstijd *	3 ms	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Type reactietijdmeting	GTG (Gray to Gray)	Scharnier	✓
Beeldoppervlakte	Mat	Pivot hoek	-90 - 90°
Beeldscherm vorm *	Flat	Draaibaar	✓
Typische contrastverhouding *	1500:1	Horizontaal draaibaar	-60 - 60°
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1	kantel aanpassingen	✓
Maximale refresh snelheid *	144 Hz	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Kijkhoek, horizontaal	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Italiaans, Pools, Japans, Russisch, Oekraïens, Frans
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Aantal On Screen Display-talen	11
Pixel pitch	0,311 x 0,311 mm	Energie	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 170 kHz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	D
Frequentiebereik verticaal	48 - 145 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Grootte beeld (horizontaal)	59,8 cm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	15 kWu
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Stroomverbruik (typisch) *	15 W
Schermdiagonaal in centimeters	68,6 cm	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
DDC/CI	✓	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Kleurstandaard gamut	NTSC, sRGB		
sRGB-dekking (gemiddeld)	96 procent		
NTSC-dekking (normaal)	72 procent		
Prestatie			
Knippervrije technologie	✓		

Prestatie		Energie	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Multimedia		AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Aantal luidsprekers	2	Stroom	2 A
Gemiddeld vermogen	4 W	Soort voeding	Intern
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Design		Eisen aan de omgeving	
Markt positionering *	Bedrijf	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Kleur van het product *	Zwart	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Frameloos ontwerp	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Poorten & interfaces		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht en omvang	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Breedte apparaat (met standaard)	612 mm
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Diepte apparaat (met standaard)	224,5 mm
Aantal upstream-poorten	1	Hoogte apparaat (met standaard)	549,5 mm
Aantal downstreampoorten	2	Gewicht (met standaard)	6 kg
Aantal USB Type-C-upstreampoorten	1	Hoogte (zonder voet)	404,5 mm
Aantal USB Type-A downstream-poorten	1	Verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Breedte verpakking	690 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Diepte verpakking	690 mm
USB Power Delivery (USB PD)	✓	Hoogte verpakking	465 mm
USB Power Delivery tot max.	65 W	Gewicht verpakking	7,6 kg
HDMI *	✓	Type verpakking	Doos
Aantal HDMI-poorten	1	Inhoud van de verpakking	
HDMI versie	1.4	Meegeleverde kabels	AC, USB Type-C
Hoofdtelefoon uit *	✓	Snelstartgids	✓
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Lengte stroomkabel	1,8 m
Type aansluitplug	3,5 mm	Overige specificaties	
		Certificaten van naleving	EAC, TÜV mark, UKCA, PSE, VCCI, REACH, RoHS, WEEE, CE



4948570126989

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.