

iivama G-MASTER GB2771UHSU-B1 computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart

Merk : iivama

Productfamilie: G-MASTER

Artikelcode: GB2771UHSU-B1

Productnaam : GB2771UHSU-B1

iivama G-MASTER GB2771UHSU-B1. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	68,6 cm (27")	VESA-montage *	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
HD type *	4K Ultra HD	Verbeterd kabelbeheer	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:9	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Display technologie *	LED	Kabelslot sleuf type	Kensington
Soort paneel *	IPS	In hoogte verstelbaar *	✓
Touchscreen *	✗	Verstelbare hoogte (max)	15 cm
Helderheid (typisch)	450 cd/m ²	Scharnier	✓
Reactietijd (MPRT)	0,8 ms	Pivot hoek	-90 - 90°
Beeldscherm vorm *	Flat	Draaibaar	✓
Typische contrastverhouding *	1500:1	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
Contrast ratio (dynamisch)	100000000:1	kantel aanpassingen	✓
Maximale refresh snelheid *	288 Hz	Bereik kantelhoek	-5 - 23°
Kijkhoek, horizontaal	178°	On Screen Display (OSD)	✓
Kijkhoek, verticaal	178°	On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch, Oekraïens
Beeldscherm, aantal kleuren *	1,07 miljard kleuren	Aantal On Screen Display-talen	11
Pixel pitch	0,155 x 0,155 mm	Energie	
Frequentiebereik horizontaal	30 - 360 kHz	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Frequentiebereik verticaal	48 - 288 Hz	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	G
Grootte beeld (horizontaal)	59,7 cm	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	25,7 kWu
Grootte beeld (verticaal)	33,6 cm	Energieverbruik (HDR) per 1000 uur *	36,6 kWu
Schermdiagonaal in centimeters	68,6 cm	Stroomverbruik (typisch) *	26 W
HDR-ondersteuning	✓	Stroomverbruik (in standby) *	0,4 W
High Dynamic Range (HDR)-technologie	High Dynamic Range (HDR) 400	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
DDC/CI	✓		
Kleurdiepte	8 Bit		
Prestatie			
NVIDIA G-SYNC *	✓		

Prestatie		Energie	
NVIDIA G-SYNC-type	G-SYNC Compatible	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✓	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Soort voeding	Intern
Knippervrije technologie	✓	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Eisen aan de omgeving	
Multimedia		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aantal luidsprekers	2	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Gemiddeld vermogen	4 W	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 90 procent
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Ingebouwde camera *	✗	Gewicht en omvang	
Design		Breedte apparaat (met standaard)	614,5 mm
Markt positionering *	Gamen	Diepte apparaat (met standaard)	213 mm
Kleur van het product *	Zwart	Hoogte apparaat (met standaard)	567 mm
Frameloos ontwerp	✓	Gewicht (met standaard)	5,97 kg
Poorten & interfaces		Hoogte (zonder voet)	417 mm
Ingebouwde USB-hub *	✓	Gewicht (zonder voet)	4 kg
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Verpakking	
Type USB-upstreampoort	USB Type-B	Breedte verpakking	694 mm
Aantal upstream-poorten	1	Diepte verpakking	694 mm
Aantal downstreampoorten	5	Hoogte verpakking	440 mm
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	Gewicht verpakking	9 kg
Aantal USB Type-A downstream-poorten	4	Inhoud van de verpakking	
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Snelstartgids	✓
HDMI *	✓	DisplayPort-kabellengte	1,85 m
Aantal HDMI-poorten	2	HDMI-kabellengte	1,85 m
HDMI versie	2.1	Lengte stroomkabel	1,85 m
Aantal DisplayPorts	1	Duurzaamheid	
DisplayPort-uitgangsversie	1.4	Duurzaamheidscertificaten	ErP
Hoofdtelefoon uit *	✓	Overige specificaties	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Certificaten van naleving	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Type aansluitplug	3,5 mm		
HDCP	✓		



4948570127139

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.